



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PIERWIOSNKACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w pierwsionkach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	14,23
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,44
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,39
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,08
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,32
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,51
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 188,47
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
12.	Ćwiercówki	m	118,90
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 228,13
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,73
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,15
21.	Drewno na stemple	m3	0,63
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,37
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,83
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	444,48
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	293,57
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,25
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	603,46
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	335,73
35.	Gaz propan, butan	kg	18,29
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	75,51
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	515,73
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
40.	Gwoździe budowlane	kg	140,10
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	124,45
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	719,36
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 334,01
44.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 010,56
45.	Klamry ciesielskie	kg	67,47
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
47.	Klej kostny	kg	0,86
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,26
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
51.	Kolki do wstrzeliwania	szt	101,95
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
55.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33cm	kpl	1,00
56.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	1,00
57.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
58.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	210,00
59.	Kotwy	szt	288,58
60.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
61.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
62.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,11
63.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	51,48

64.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	278,92
65.	Kształowniki profilowane U-50x0.60	m	19,08
66.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,72
67.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,87
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	139,85
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,78
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,24
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	223,14
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	791,98
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	203,47
76.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	55,78
77.	Masa asfaltowa	kg	13,39
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	233,61
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,34
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,13
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,26
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,87
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,39
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,38
91.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,33
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	210,36
93.	Papier ścierny	m2	3,08
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,68
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,59
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,02
97.	Piasek	m3	0,96
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	180,19
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,41
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,67
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,84
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,38
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	306,33
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	17,16
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	37,19
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	83,57
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,35
108.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	54,26
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,76
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,50
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,63
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	113,07
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,54
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,74
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	195,11
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,18
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,72
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	210,50
127.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,25
128.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,04
129.	Taśma spoinowa	m	196,54
130.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 519,17
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,36
133.	Uszczelki	m	29,03

134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,96
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 137,22
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,87
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,22
141.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	100,92
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1 875,19
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 066,18
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	297,18
145.	Zaprawa spoinująca	kg	68,34
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	653,43
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 084,48
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,78
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,05
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,76