

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 20 (R2)

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 20 (R2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	4,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	320,76
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,46
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,57
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,34
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3174,53
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
11.	Ćwierćwałki	m	152,03
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2846,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	228,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,70
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,06
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stęple	m3	0,79
20.	Drut stalowy miękki	kg	19,14
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	42,78
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	568,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	389,18
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	162,74
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	55,39
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	670,78
32.	Gaz propan, butan	kg	9,64
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,04
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,60
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,06
36.	Gwoździe budowlane	kg	160,67
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1088,96
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	59,39
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1669,83
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1364,55
41.	Klamry ciesielskie	kg	243,26

42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
43.	Klej kostny	kg	0,89
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	43,63
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	104,54
47.	Kołki rozporowe	szt	55,13
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	4,00
49.	Kotwy	szt	358,04
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,47
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	52,79
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	281,09
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	19,57
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,18
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,25
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	173,95
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,88
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	890,45
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	248,89
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	56,22
65.	Masa asfaltowa	kg	19,14
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	257,62
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,42
68.	Membrana dachowa Isover	m2	306,31
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,35
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,73
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,48
74.	Okna z PCW	m2	8,88
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	155,96
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	112,36
79.	Papier ścierny	m2	2,67
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,98
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	157,46
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,52
83.	Piasek	m3	1,38
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,71
85.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	8,32
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	185,70
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,71
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	50,62

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	7,93
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,95
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	8,24
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	293,52
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,87
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,98
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,33
96.	Pręty mocujące	szt	224,87
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,14
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
101.	Profil okapnikowy	m	27,56
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	35,03
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,06
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	55,25
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,07
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
107.	Schody strychowe	szt	2,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	236,29
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,57
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	403,92
111.	Silikon	dm3	0,05
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,40
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	269,14
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,82
118.	Taśma spoinowa	m	204,77
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18577,44
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	70,72
121.	Uszczelki	m	36,42
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
124.	Wieszak w 60/100	szt	224,87
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7007,48
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,32
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,20
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1910,77
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	12,78

133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1244,29
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	416,18
135.	Zaprawa spoinująca	kg	77,20
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	824,22
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1423,52
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,13
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,84
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,45
141.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	10,70