

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W POZIOMKACH 7 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 7 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,33
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	197,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,02
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,49
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,16
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,49
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1635,67
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	119,33
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1857,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,27
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,56
19.	Drut stalowy miękki	kg	31,14
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,76
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	446,08
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	265,36
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,88
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,88
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	238,51
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	106,65
28.	Gaz propan, butan	kg	16,74
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,02
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,26
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,68
32.	Gwoździe budowlane	kg	153,44
33.	Klamry ciesielskie	kg	95,12
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
35.	Klej kostny	kg	0,40
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,52
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,61
39.	Kołki rozporowe	szt	30,12
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
41.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00

42.	Kotwy	szt	173,52
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,85
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,35
47.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	146,47
48.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,61
49.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	30,84
50.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,34
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,19
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,39
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,29
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	687,27
57.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	29,29
58.	Masa asfaltowa	kg	12,50
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	221,22
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,93
61.	Membrana dachowa Isover	m2	194,48
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
68.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	30,14
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,12
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,47
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,12
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
73.	Okna z PCW	m2	11,14
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,21
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	196,78
78.	Papier ścierny	m2	2,23
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,27
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,06
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,55
82.	Piasek	m3	0,69
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,10
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	83,17
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	10,39
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	34,83
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	18,32
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,71

89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	1,04
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	158,86
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	118,02
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,05
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	32,60
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,16
95.	Pręty mocujące	szt	117,18
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,22
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,93
99.	Profil okapnikowy	m	15,06
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	590,06
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1486,00
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm	szt	46,51
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,09
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,57
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,42
106.	Ruszt stalowy	kg	219,78
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,21
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,13
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	239,95
112.	Silikon	dm3	0,03
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,82
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,02
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	178,24
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	78,15
120.	Taśma spoinowa	m	81,89
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13104,21
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,50
123.	Uszczelki	m	23,43
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,66
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
126.	Wieszak w 60/100	szt	117,18
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3878,82
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,54
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,16
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1107,46

134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	6,69
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	931,88
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	246,81
137.	Zaprawa spoinująca	kg	58,97
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	619,35
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	845,64
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,38
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,69
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,05
143.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,85