



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 19 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 19 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	221,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	101,02
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,77
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,02
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	399,13
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 303,55
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	151,81
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 726,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	172,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,38
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,35
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,66
22.	Drut stalowy miękki	kg	38,43
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,67
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	567,52
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	353,73
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,98
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,98
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"	m2	147,07
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	339,41
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	288,74
33.	Gaz propan, butan	kg	45,27
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	68,85
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	371,37
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,95
38.	Gwoździe budowlane	kg	206,36
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	319,73
40.	Klamry ciesielskie	kg	93,16
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
42.	Klej kostny	kg	0,62
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,08
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,31
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,19
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	278,35
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,50
57.	Ksylamit popularny	kg	4,12
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,18
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	226,69
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,40
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,72
62.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,15

63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,52
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,82
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,89
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	127,89
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,86
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
69.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	181,35
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	832,79
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	222,48
73.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	45,34
74.	Masa asfaltowa	kg	18,06
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	281,20
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,12
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
79.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
80.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	45,26
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,61
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,87
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,36
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,60
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,63
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,62
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,43
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniwy poliestrowej	m2	527,15
91.	Papier ścierny	m2	2,96
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,19
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,81
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,31
95.	Piasek	m3	0,64
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,43
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,98
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,69
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,42
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	24,17
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,82
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,19
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	240,85
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,14
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	166,39
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,81
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	37,71
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,50
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,25
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,42
113.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	907,94
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 163,38
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,34
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,13
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	8,88
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,98
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,51
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,77
121.	Ruszt stalowy	kg	293,04
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,33
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,85
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
126.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	263,17
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	322,08
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
131.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,53
133.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,51
134.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	205,49
135.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,04
136.	Taśma spoinowa	m	129,45
137.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 244,36

138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,40
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,44
140.	Uszczelki	m	32,65
141.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
142.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
143.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 825,58
144.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,53
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,81
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 472,37
150.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 480,33
151.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	312,37
152.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	269,57
153.	Zaprawa spoinująca	kg	93,44
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	661,20
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 135,08
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,01
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,93
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,68
160.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,90