



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KONICZYNCIE 3
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w koniczynie 3 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,01
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,18
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,73
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,91
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,69
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	535,65
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 026,30
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	76,01
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 590,66
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,39
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,49
20.	Drewno na stemple	m3	0,54
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,37
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,01
23.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	284,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,37
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	121,07
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,99
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	395,30
33.	Gaz propan, butan	kg	4,85
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	145,59
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	348,48
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,93
38.	Gwoździe budowlane	kg	116,64
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,38
40.	Klamry ciesielskie	kg	67,78
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
42.	Klej kostny	kg	0,58
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,07
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,86
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	24,77
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	241,48
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,93
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,51
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	209,11
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,64
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,02
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,75
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,70
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,72
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,95
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,29
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	666,31
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	181,00
69.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	41,82
70.	Masa asfaltowa	kg	9,50

71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	237,80
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,90
73.	Membrana dachowa Isover	m2	264,06
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
76.	Naróżnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
77.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,92
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,23
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,14
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,59
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,64
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,08
87.	Papier ścierny	m2	1,86
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,25
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,65
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,33
91.	Piasek	m3	0,48
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	121,84
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,86
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	36,41
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,39
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,95
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,57
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	218,55
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,14
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,26
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,81
102.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm	m2	5,90
103.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	17,82
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,69
105.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	1,30
106.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	1,04
107.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	1,01
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	600,74
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 609,39
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,61
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,22
112.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,04
113.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,29
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,84
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	246,84
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,53
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,28
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,07
123.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,28
124.	Taśma spoinowa	m	121,12
125.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 882,81
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	92,72
128.	Uszczelki	m	47,75
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,72
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
131.	Wkrety do blach samogwintujące	szt	5 623,10
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,02
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,96
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 589,79
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	679,56
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	181,36
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	361,78
141.	Zaprawa spoinująca	kg	44,35
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	518,97
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	869,92
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,59
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,01