



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 3 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 3 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	98,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	7,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	14,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	7,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,43
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	35,80
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,77
11.	Blacha powlekana płaska	m2	5,64
12.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	888,55
13.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	1,22
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1658,42
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
16.	Ćwierćwałki	m	97,67
17.	Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	4,00
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
19.	Dachówka ceramiczna	szt	2068,75
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,96
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,07
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,62
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple	m3	0,39
26.	Drewno opałowe	kg	15,24
27.	Drut stalowy miękki	kg	15,66
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,60
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Dyble stalowe	szt	365,12
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	197,80
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	256,55
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	215,15
36.	Gaz propan, butan	kg	2,71
37.	Gąsior grzbietowy z kłamarą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	34,80
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
40.	Gwoździe budowlane	kg	75,37
41.	Kłamry ciesielskie	kg	62,82
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
43.	Klej kostny	kg	0,48
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,29
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,52
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	23,59
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	218,22

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,11
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,91
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	158,50
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,42
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,37
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,87
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,99
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,43
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	126,80
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	672,55
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	36,23
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	31,70
67.	Masa asfaltowa	kg	8,89
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,15
69.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	4,07
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,71
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,58
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,78
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,85
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	31,20
79.	Papier ścierny	m2	2,13
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,01
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,69
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,30
83.	Piasek	m3	0,72
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,56
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,44
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	36,21
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,68
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,19
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	174,30
90.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	687,54
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	51,35
92.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	57,14
93.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	27,57
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	43,16
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,58
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,10
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,23
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
102.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	369,37
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,51
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	19,97
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	45,64
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,61
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00

109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,56
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	215,53
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,95
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	285,12
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,68
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	85,15
119.	Taśma spoinowa	m	104,49
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9717,96
121.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	67,90
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
123.	Uszczelki	m	23,90
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,83
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4192,62
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,03
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,43
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1354,42
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	612,80
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	198,19
135.	Zaprawa murarska	kg	8,06
136.	Zaprawa spoinująca	kg	39,70
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	521,49
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	759,56
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,93