



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH 10 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 10 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,12
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	261,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,20
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,69
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4800x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	653,88
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 307,59
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	140,77
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 482,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	186,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,77
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	28,34
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,51
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	315,05
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,16
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,16
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	81,09
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	519,89
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	366,07
32.	Gaz propan, butan	kg	17,87
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	73,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	439,71
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,02
37.	Gwoździe budowlane	kg	154,85
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	176,28
39.	Klamry ciesielskie	kg	186,03
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,73
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,15
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,23
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,77
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	276,07

52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,13
55.	Ksylamit popularny	kg	5,90
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,47
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	270,64
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,14
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	56,98
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,77
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,13
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	159,74
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	70,51
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,40
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	216,51
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	996,78
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	251,26
70.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	54,13
71.	Masa asfaltowa	kg	16,89
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	324,25
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,84
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 75 cm	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,83
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,18
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,08
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,33
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	143,22
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,83
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	206,22
86.	Papier ścierny	m2	3,35
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	144,60
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,34
90.	Piasek	m3	0,77
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,29
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	153,90
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,25
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	57,07
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	13,33
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,84
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,11
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	291,67
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,26
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	120,12
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,23
102.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	80,17

103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,45
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,77
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
108.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	913,31
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 530,25
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,50
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,15
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,89
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,72
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,56
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,53
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	384,46
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,48
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	219,87
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	139,30
127.	Taśma spoinowa	m	151,79
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 905,17
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	68,08
130.	Uszczelki	m	35,06
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,05
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 084,80
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,51
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,51
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 460,40
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 244,74
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	257,96
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	441,63
143.	Zaprawa spoinująca	kg	77,92
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	778,35
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 354,92
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,68
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,51
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,13