

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARKADIACH (R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w arkadiach (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,02
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,53
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	55,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,99
6.	Blacha powlekana płaska	m2	11,32
7.	Bloczek z betonu komórkowego Ytong PP4/0.6S profilowany na pióro i wpust o wym. 59,9x19,9x15,0 cm	m2	18,86
8.	Bloczki gładkie z betonu komórkowego YTONG PP4/0.6 (renowacyjne) o wymiarach - 59,9x19,9x7,5 cm	szt	863,32
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	33,96
10.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	159,60
11.	Bloki SILKA Tempo 24 (1/2)	szt	15,35
12.	Bloki SILKA Tempo 24 (3/4)	szt	19,73
13.	Bloki SILKA Tempo 24	szt	122,78
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2473,60
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
16.	Ćwierćwałki	m	151,60
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2178,75
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,13
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
24.	Drewno na stęple	m3	0,68
25.	Drut stalowy miękki	kg	21,37
26.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	8,28
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Dyble stalowe	szt	566,72
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	296,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	132,50
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	40,41
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	365,11
33.	Gaz propan, butan	kg	3,71
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,16
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,58
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,88
37.	Gwoździe budowlane	kg	116,98
38.	Klamry ciesielskie	kg	149,76
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	0,60

41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	38,91
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	8,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	2,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	2,00
46.	Kotwy	szt	242,86
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,22
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	228,87
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,18
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,62
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	173,49
54.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,73
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	819,73
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	89,11
58.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	45,77
59.	Masa asfaltowa	kg	13,59
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	174,23
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,22
62.	Membrana dachowa Isover	m2	226,59
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,02
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,65
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,21
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	8,00
67.	Okna z PCW	m2	25,14
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	155,54
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,68
72.	Papier ścierny	m2	1,87
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,86
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	157,04
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,92
76.	Piasek	m3	0,98
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	126,48
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,55
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,43
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	4,63
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,07
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	251,73
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,26
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	91,20

85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,62
86.	Pręty mocujące	szt	183,10
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,34
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,22
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	29,84
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	32,25
92.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,26
93.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,03
94.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
95.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,08
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	311,58
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
99.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	14,40
100.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
101.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	214,21
102.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,90
103.	Taśma zbrojąca	m	120,46
104.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14966,91
105.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	58,88
106.	Uszczelki	m	30,32
107.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,68
108.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
109.	Wieszak w 60/100	szt	183,10
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4907,83
111.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
112.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,13
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,51
115.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	52,62
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1484,23
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1379,01
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	256,45
119.	Zaprawa murarska	kg	365,23
120.	Zaprawa spoinująca	kg	50,76
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	722,22
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1098,08
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,29
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,36
125.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,43