

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W TYMOTKACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom w tymotkach wersja TERMO"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,77    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 153,63  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 5,71    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 8,99    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 53,17   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,07    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 20,02   |
| 8.  | Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust                       | m2  | 8,77    |
| 9.  | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5  | m2  | 92,53   |
| 10. | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8   | m2  | 14,19   |
| 11. | Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm  | szt | 2639,86 |
| 12. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm   | szt | 1,00    |
| 13. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1808,33 |
| 14. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,19    |
| 15. | Ćwierćwałki   | m   | 97,67   |
| 16. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2538,75 |
| 17. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 142,00  |
| 18. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00    |
| 19. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 12,00   |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,63    |
| 21. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,69    |
| 22. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,04    |
| 23. | Drewno na stemple   | m3  | 0,51    |
| 24. | Drut stalowy miękki   | kg  | 16,68   |
| 25. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 16,53   |
| 26. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 27. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 28. | Dyble stalowe   | szt | 365,12  |
| 29. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 235,15  |
| 30. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,68    |
| 31. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,68    |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 325,46  |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 267,14  |
| 34. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,78    |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 57,06   |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04    |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,62    |
| 38. | Gwoździe budowlane  | kg  | 107,01  |
| 39. | Gwoździe stolarskie   | kg  | 0,46    |
| 40. | Klamry ciesielskie  | kg  | 114,88  |
| 41. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,11    |
| 42. | Klej kostny   | kg  | 0,56    |
| 43. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 10,99   |
| 44. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 14,94   |
| 45. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 10,00   |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 41,33   |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 4,00    |
| 48. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m  | kpl | 2,00    |

|     |  |     |        |
|-----|--|-----|--------|
| 49. | Kotwy  | szt | 193,56 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji   | szt | 6,00   |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją   | szt | 6,00   |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 8,25   |
| 53. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 20,87  |
| 54. | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 192,00 |
| 55. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 7,74   |
| 56. | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 40,42  |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 22,56  |
| 58. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 115,94 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 1,76   |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,45   |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 3,00   |
| 62. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60   | szt | 153,60 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 793,15 |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm  | szt | 235,33 |
| 65. | Łączniki wzdluzne Iw 60/110  | szt | 38,40  |
| 66. | Masa asfaltowa   | kg  | 11,79  |
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 72,98  |
| 68. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 8,97   |
| 69. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 44,27  |
| 70. | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 21,90  |
| 71. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO   | szt | 4,00   |
| 72. | Okna z PCW   | m2  | 10,58  |
| 73. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 9,00   |
| 74. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 103,95 |
| 75. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 11,73  |
| 76. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 43,69  |
| 77. | Papier ścierny   | m2  | 2,45   |
| 78. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 2,31   |
| 79. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 104,95 |
| 80. | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 12,37  |
| 81. | Piasek   | m3  | 0,96   |
| 82. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm  | m2  | 3,25   |
| 83. | Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)   | m2  | 106,10 |
| 84. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 10,69  |
| 85. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)   | m3  | 11,91  |
| 86. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)  | m3  | 44,99  |
| 87. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)   | m3  | 7,27   |
| 88. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 4,22   |
| 89. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover      | m2  | 2,49   |
| 90. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 206,37 |
| 91. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm   | m2  | 7,87   |
| 92. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 71,89  |
| 93. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm   | m2  | 47,99  |
| 94. | Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm   | m2  | 63,86  |
| 95. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 18,82  |
| 96. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5   | szt | 10,00  |
| 97. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5   | szt | 14,00  |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 98.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5  | szt | 2,00     |
| 99.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5  | szt | 2,00     |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 1,12     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 0,77     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,05     |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 0,89     |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17   | szt | 77,92    |
| 105. | Roztwór asfaltowy do gruntowania  | kg  | 28,93    |
| 106. | Roztwór asfaltowy do izolacji   | kg  | 66,12    |
| 107. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 18,12    |
| 108. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 21,07    |
| 109. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 5,00     |
| 110. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 137,63   |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm  | m2  | 34,16    |
| 113. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 351,34   |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 8,00     |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                         | szt | 1,00     |
| 116. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 9,58     |
| 117. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 2,76     |
| 118. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej  | kg  | 333,69   |
| 119. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 164,70   |
| 120. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 106,14   |
| 121. | Taśma spoinowa  | m   | 124,10   |
| 122. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 11177,04 |
| 123. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 41,32    |
| 124. | Uszczelki   | m   | 21,28    |
| 125. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 2,31     |
| 126. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,13     |
| 127. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 5222,89  |
| 128. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00     |
| 129. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 130. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 3,00     |
| 131. | Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego   | kg  | 79,22    |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 10,05    |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 1,69     |
| 134. | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)  | kg  | 619,41   |
| 135. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1921,40  |
| 136. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 721,60   |
| 137. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 227,90   |
| 138. | Zaprawa murarska  | kg  | 245,88   |
| 139. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 44,92    |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 729,84   |
| 141. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 1238,20  |
| 142. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 4,31     |
| 143. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 5,17     |
| 144. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 5,52     |