



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CIESZYNIANKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cieszynianki"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,38
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,12
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,74
5.	Blacha powlekana płaska	m2	9,22
6.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 870,02
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
9.	Ćwierćwałki	m	97,67
10.	Dachówka ceramiczna	szt	3 840,92
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,03
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
15.	Drewno na stemple	m3	0,73
16.	Drut stalowy miękki	kg	25,49
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,05
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	365,12
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	236,42
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,36
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	563,01
25.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	381,16
26.	Gaz propan, butan	kg	10,16
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	140,16
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	17,34
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,68
31.	Gwoździe budowlane	kg	141,81
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	116,00
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	675,84
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 049,85
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	838,15
36.	Klamry ciesielskie	kg	63,70
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
38.	Klej kostny	kg	0,03
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	3,71
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	23,47
42.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	248,45
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,26
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,85

49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,39
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,34
51.	Listwa przysięcienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	39,17
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,40
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,37
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	805,17
57.	Masa asfaltowa	kg	8,59
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	226,48
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,06
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	20,00
61.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
62.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
63.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	2,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,28
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,34
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,26
67.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,38
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	35,12
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,08
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	116,86
72.	Papier ścierny	m2	2,37
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,61
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	35,46
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,78
76.	Piasek	m3	1,45
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	5,95
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,40
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,22
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,31
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	367,10
82.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,65
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,96
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,28
85.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	57,72
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,09
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,69
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,29
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	73,48
92.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,78
93.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,69
94.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
95.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	125,12
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,92
98.	Siatka z włókna szklanego	m2	265,24
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00

100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
103.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,58
104.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,21
105.	Taśma spoinowa	m	10,48
106.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 638,22
108.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	128,80
109.	Uszczelki	m	66,33
110.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,19
111.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,20
112.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 571,66
113.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
114.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,97
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,92
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 683,87
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 011,79
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	208,35
120.	Zaprawa spoinująca	kg	63,96
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,55
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	934,76
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,41
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,10
125.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,27