

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NAWŁOCIACH 3 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Zestawienie materiałów "Dom w nawłociach 3 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,65
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	81,95
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	9,12
5.	Blacha powlekana płaska	m2	30,64
6.	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	9,49
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1662,15
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
10.	Ćwierćwałki	m	109,14
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3505,56
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,20
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,43
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
17.	Drewno na stemple	m3	0,82
18.	Drut stalowy miękki	kg	20,59
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,50
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	408,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	254,49
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	85,15
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	815,04
26.	Gaz propan, butan	kg	11,03
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	151,02
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,99
29.	Gwoździe budowlane	kg	159,58
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	713,98
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1228,74
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	950,87
33.	Klamry ciesielskie	kg	77,43
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
35.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
36.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	2,00
37.	Kotwy	szt	239,61
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
40.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,80
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,39
42.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,21
43.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1090,75

46.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	71,05
47.	Masa asfaltowa	kg	10,60
48.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	264,13
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	92,22
50.	Membrana dachowa Isover	m2	347,88
51.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
52.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
54.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,17
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	75,07
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	70,51
58.	Okna z PCW	m2	21,65
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
60.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	52,40
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	123,79
62.	Papier ścierny	m2	2,55
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
64.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,59
65.	Piasek	m3	1,39
66.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	31,01
67.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	64,13
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,19
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	311,47
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	148,94
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,72
72.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	10,91
73.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,04
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,32
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,69
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,45
78.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,89
79.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	5,70
80.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,48
81.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,85
82.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
83.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
84.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	192,00
85.	Siatka z włókna szklanego	m2	426,28
86.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
87.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
90.	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,15
91.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,57
92.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	169,12
93.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	138,21

94.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
95.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13635,72
96.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	133,04
97.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	1,05
98.	Uszczelki	m	68,52
99.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,30
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4437,86
102.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,56
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,72
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2073,34
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1128,46
108.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	175,13
109.	Zaprawa spoinująca	kg	70,57
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	922,20
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1502,32
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,44
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,63
114.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,10