

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MANDARYNKACH (G)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mandarynkach (G) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,98
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	130,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,66
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,40
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2061,96
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	97,24
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2625,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,41
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,68
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,59
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,39
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,88
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	363,52
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	221,73
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,58
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,58
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	445,83
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,62
30.	Gaz propan, butan	kg	5,41
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,52
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	698,37
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
35.	Gwoździe budowlane	kg	116,41
36.	Klamry ciesielskie	kg	78,29
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
38.	Klej kostny	kg	1,16
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,61
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	260,45

42.	Kołki rozporowe	szt	17,10
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	221,87
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,29
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	25,95
51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	105,55
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	214,59
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,62
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	39,13
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,18
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,26
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	121,28
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	839,82
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,92
63.	Masa asfaltowa	kg	10,24
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	266,80
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,81
66.	Membrana dachowa Isover	m2	273,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,89
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,06
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,48
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
75.	Okna z PCW	m2	15,91
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	108,73
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	14,88
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,55
80.	Papier ścierny	m2	2,16
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,14
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,78
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,81
84.	Piasek	m3	0,88
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,76
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	242,20
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,91
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	44,84

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,11
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,64
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	20,40
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	215,37
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,58
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,79
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,27
96.	Pręty mocujące	szt	171,67
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,06
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
100.	Profil okapnikowy	m	8,55
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	177,64
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2204,96
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,77
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	31,71
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,02
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,29
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	149,23
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,81
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	313,57
112.	Silikon	dm3	0,02
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,40
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,09
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,99
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,05
119.	Taśma spoinowa	m	334,04
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9050,16
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,40
122.	Uszczelki	m	30,59
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
125.	Wieszak w 60/100	szt	171,67
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7429,45
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,15
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,64

132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1447,02
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	4,16
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	575,80
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,79
136.	Zaprawa spoinująca	kg	37,02
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	758,13
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1105,08
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,71
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,43
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,74
142.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,32