



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W OLIWKACH**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w oliwkach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,06
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,95
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,43
5.	Blacha powlekana płaska	m2	15,56
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 549,04
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
8.	Ćwierćwałki	m	75,80
9.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	18,00
10.	Dachówka ceramiczna	szt	2 973,70
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,85
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,12
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,33
16.	Drewno na stemple	m3	0,54
17.	Drut stalowy miękki	kg	18,45
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	3,45
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	283,36
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	155,78
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,21
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	279,66
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	295,10
25.	Gaz propan, butan	kg	16,08
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	154,65
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,66
28.	Gwoździe budowlane	kg	126,30
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,73
30.	Klamry ciesielskie	kg	117,41
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
32.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,67
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
34.	Kotwy	szt	188,48
35.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
36.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
37.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,88
38.	Ksylamit popularny	kg	4,32
39.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,91
40.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,41
41.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,49
42.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
43.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	667,18
46.	Masa asfaltowa	kg	7,27
47.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	258,91
48.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,46
49.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00

50.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,43
51.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,71
52.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,25
53.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,83
54.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
55.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,95
56.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,15
57.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	184,87
58.	Papier ścierny	m2	1,80
59.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,29
60.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,74
61.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,63
62.	Piasek	m3	0,30
63.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,36
64.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,18
65.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,73
66.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	256,81
67.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	30,10
68.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,90
69.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	29,12
70.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,71
71.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	39,03
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,17
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,82
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
77.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	54,42
78.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	29,36
79.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	492,80
80.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 568,24
81.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,08
82.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,20
83.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
84.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
85.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	105,98
86.	Siatka z włókna szklanego	m2	273,15
87.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
90.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
91.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,76
92.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	105,35
93.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	113,50
94.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
95.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 548,05
96.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,36
97.	Uszczelki	m	52,72
98.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,63
99.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 625,74

100.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
101.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
102.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	5,00
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,61
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,90
105.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	177,06
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 531,69
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	589,43
108.	Zaprawa spoinująca	kg	38,07
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	544,62
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	177,06
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	844,60
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,48
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,80
114.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,32