



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD JARZĄBEM 17 (N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod jarzębem 17 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	241,11
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,43
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	80,64
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,54
8.	Blachowkręty	szt	1060,63
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1627,22
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
12.	Ćwierćwałki	m	108,50
13.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3075,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,22
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,76
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,61
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,26
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	405,60
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	243,82
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	179,33
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,22
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1146,93
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	319,80
33.	Gaz propan, butan	kg	14,18
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,96
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	94,23
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,04
38.	Gwoździe budowlane	kg	143,85
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	139,60
40.	Klamry ciesielskie	kg	109,74
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
42.	Klej kostny	kg	0,16
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,27
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,75
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	253,30
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	273,66
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,07
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	127,90
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	47,42
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,09
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	108,25
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,84
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	790,44
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	150,22
63.	Masa asfaltowa	kg	26,11
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,09
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,30
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,42
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,49
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,22
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,72
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	97,05
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	165,78
76.	Papier ścierny	ark	13,60
77.	Papier ścierny	m2	1,01
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,99
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,06
81.	Piasek	m3	1,27
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,01
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	64,26
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,01
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	34,52
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,55
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,94
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	169,55
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	169,55
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	32,98
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,74
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	121,36
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,59
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,54
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,04
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
98.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	674,40
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2368,46
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,27
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,01
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	0,99
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,33
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,49
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00

107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	307,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,76
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	272,89
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,18
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	178,90
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	128,64
117.	Taśma spoinowa	m	113,11
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12781,86
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,28
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	18,60
121.	Uszczelki	m	35,68
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,27
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3870,85
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	24,87
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,50
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1781,26
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1188,68
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,02
133.	Zaprawa spoinująca	kg	72,39
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	612,99
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	961,76
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,04
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,24
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,66
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,33
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,75