



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MANDARYNKACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w mandarynkach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	215,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,46
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,48
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	487,53
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3123,10
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	367,74
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	97,24
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2217,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	42,93
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,43
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,70
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
21.	Drewno na stemple	m3	0,54
22.	Drut stalowy miękki	kg	18,45
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,41
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	363,52
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	182,87
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,96
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,96
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	301,36
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	235,01
31.	Gaz propan, butan	kg	5,39
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,97
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,57
35.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	99,91
36.	Klamry ciesielskie	kg	80,15
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,97
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,62
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,39
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	213,15
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Kotwy	szt	222,54
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,19
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,17
49.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	93,46
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	180,80

51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,25
52.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	34,65
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,06
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,95
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,86
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,57
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,27
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	144,64
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	803,55
62.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	36,16
63.	Masa asfaltowa	kg	10,68
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,06
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,74
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,51
67.	Okapy z blachy powlekaniej	m	20,26
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,63
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,89
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,63
74.	Papier ścierny	ark	9,81
75.	Papier ścierny	m2	0,91
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,46
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,94
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,72
79.	Piasek	m3	0,43
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,72
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	201,10
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,50
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,73
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,11
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,99
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	203,40
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	47,87
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,90
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	53,31
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,16
91.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	41,05
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,65
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,96
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,81
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1766,57
98.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,41
99.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	78,64
100.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,67
101.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,49
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	155,58
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	241,26

106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,95
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,05
110.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	579,75
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	144,08
112.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,73
113.	Taśma spoinowa	m	276,11
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7660,17
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,22
116.	Uszczelki	m	19,68
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,64
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6279,89
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,65
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,07
125.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	329,28
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1536,13
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	733,94
128.	Zaprawa spoinująca	kg	46,46
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,58
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	850,24
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,78
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,30