



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

WILLA ELIZA 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Willa Eliza 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	450,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	92,15
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,76
7.	Blacha powlekana płaska	m2	36,92
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 676,12
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2 193,33
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,82
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,63
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,21
18.	Drewno na stemple	m3	0,96
19.	Drut stalowy miękki	kg	20,62
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,25
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,00
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	289,79
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,00
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,00
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,59
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	562,12
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	217,66
32.	Gaz propan, butan	kg	14,46
33.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	134,01
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	39,99
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,01
37.	Gwoździe budowlane	kg	173,73
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,68
39.	Klamry ciesielskie	kg	44,85
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
41.	Klej kostny	kg	0,07
42.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,29
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,44
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	34,02
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	453,70
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,59
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,18
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	9,41
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,37
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	1,98
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,94
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,58
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,47
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,42
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
63.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	7,52
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 074,53
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	235,71
67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	1,88
68.	Masa asfaltowa	kg	14,50

69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	218,06
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	85,07
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,88
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,37
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,55
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	51,94
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	38,82
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,18
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,48
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	169,35
83.	Papier ścierny	m2	2,10
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,66
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,30
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,42
87.	Piasek	m3	1,10
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	13,83
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,29
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	55,79
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,48
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,84
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	180,92
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,49
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,64
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,71
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	18,15
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,60
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,37
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,40
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,71
104.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	997,80
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 090,59
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	26,61
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	19,06
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,97
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,81
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	49,98
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	11,95
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	211,35
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,34
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	386,16
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,34
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,26
123.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	187,32
124.	Srodek impregnacyny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	86,63
125.	Taśma spoinowa	m	20,14
126.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 372,84
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	98,00
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	23,44
130.	Uszczelki	m	50,47
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,63
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 316,41
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,29
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,43
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 332,86
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 114,65
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	242,69
141.	Zaprawa spoinująca	kg	67,71
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	850,71
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 360,92
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,22
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,62
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,25
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,93
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,30