



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUKRECJI
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lukrecji wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	287,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	2,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,56
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,87
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	276,20
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2239,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Cwierćwałki	m	90,86
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2006,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,53
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,47
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,41
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,08
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	339,68
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	177,19
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,28
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,28
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,14
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	281,21
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	211,61
30.	Gaz propan, butan	kg	5,62
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,71
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	530,94
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
35.	Gwoździe budowlane	kg	98,16
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,13
37.	Klamry ciesielskie	kg	74,87
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
39.	Klej kostny	kg	0,88
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,78
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,82
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kolki do wstrzeliwania	szt	188,30
44.	Kotwy	szt	282,69
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,51
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,59
49.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	86,49
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	167,98
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,18
52.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	32,06
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,36
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,01
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,02
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,65
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,25
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,38
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	134,38
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	710,69
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	12,31
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	33,60
65.	Masa asfaltowa	kg	9,89
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	177,15

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,90
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,94
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,05
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,66
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,97
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,89
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,28
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,44
76.	Papier ścierny	m2	2,01
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,87
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,70
80.	Piasek	m3	0,48
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,51
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	184,14
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	36,04
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,60
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,42
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,65
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	44,30
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,37
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	179,92
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,47
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,10
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,49
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	39,24
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,81
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,89
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,83
99.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	177,99
100.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	34,07
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	203,02
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1457,12
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,12
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,73
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,17
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	221,82
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,58
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,96
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	135,08
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	83,20
116.	Taśma spoinowa	m	250,88
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7394,10
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,52
119.	Uszczelki	m	23,96
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,74
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
122.	Wkrety do blach samogwintujące	szt	5839,87
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,79
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1412,01
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	638,92
130.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	186,54
131.	Zaprawa spoinująca	kg	39,92
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	558,96
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	781,76
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,73
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,82
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,87