

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD JARZĄBEM 8 (GN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 8 (GN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,14
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,83
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,53
5.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	269,83
6.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	93,82
7.	Błoczek YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	655,87
8.	Błoczek YTONG gładkie 60x20x24cm	szt	1647,63
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,61
10.	Brama garażowa HORMANN 3250x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1537,60
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
13.	Ćwierćwałki	m	86,63
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,72
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	7,52
18.	Drewno na stemple	m3	0,64
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,28
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,88
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,84
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	206,25
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	569,27
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	63,40
27.	Gaz propan, butan	kg	5,66
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	116,28
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,76
31.	Gwoździe budowlane	kg	153,52
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,83
33.	Klamry ciesielskie	kg	52,30
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
35.	Klej kostny	kg	0,19
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	7,81
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	2,00
39.	Kotwy	szt	244,49
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

42.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,84
43.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	73,64
44.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	15,50
45.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,90
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	82,41
47.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,13
48.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,67
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
50.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	58,92
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	825,34
52.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	93,68
53.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	14,73
54.	Masa asfaltowa	kg	10,55
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,26
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,65
57.	Membrana dachowa Isover	m2	330,59
58.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,53
59.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,85
60.	Okna z PCW	m2	21,46
61.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
62.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	73,88
63.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,48
64.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,32
65.	Papier ścierny	m2	2,10
66.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,33
67.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	74,59
68.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,04
69.	Piasek	m3	1,22
70.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	40,70
71.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,52
72.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	51,33
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,68
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	40,31
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	297,88
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	93,84
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,64
78.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	50,84
79.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,87
80.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
81.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,80
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,97

86.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,22
87.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,47
88.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
89.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	153,75
91.	Siatka z włókna szklanego	m2	335,89
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
93.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,18
95.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,00
96.	Taśma spoinowa	m	38,76
97.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10688,16
98.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,40
99.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	967,32
102.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,43
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,58
105.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1990,05
106.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	803,29
107.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	184,21
108.	Zaprawa murarska YTONG	kg	993,12
109.	Zaprawa spoinująca	kg	50,31
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	696,45
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1183,76
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,09
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,68
114.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,96