

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W HORTENSJACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w hortensjach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	258,12
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,74
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,25
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,48
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2175,78
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	130,15
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3630,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	156,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,79
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	1,38
19.	Drewno na stęple	m3	0,75
20.	Drut stalowy miękki	kg	27,19
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	39,10
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	370,25
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,15
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,15
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,91
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	727,63
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	379,60
32.	Gaz propan, butan	kg	6,01
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,94
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	565,68
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	9,51
37.	Gwoździe budowlane	kg	156,53
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	138,93
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	759,49
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1755,71
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1256,84
42.	Klamry ciesielskie	kg	184,50
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,94
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	19,45
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,23
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00

48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	69,95
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	436,70
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,64
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	35,32
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	325,53
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	13,09
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	68,53
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,32
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	205,09
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,57
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,38
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1081,60
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	264,70
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	65,11
69.	Masa asfaltowa	kg	20,04
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	291,64
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	93,04
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,75
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,67
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,32
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
79.	Okna z PCW	m2	22,80
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	183,87
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,42
84.	Papier ścierny	m2	2,81
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	185,64
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,83
88.	Piasek	m3	1,05
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,76
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	197,65
91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,34
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	62,01
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,75
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,31
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,66

96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	354,98
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	127,00
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,84
99.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,91
100.	Pręty mocujące	szt	260,42
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,13
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,71
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,43
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	49,80
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,82
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,10
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	242,18
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,76
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	440,81
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,77
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	258,30
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,18
119.	Taśma spoinowa	m	202,57
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17131,80
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	60,98
122.	Uszczelki	m	31,40
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
125.	Wieszak w 60/100	szt	260,42
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8029,53
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,49
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,21
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2495,05
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1060,35
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	254,45
135.	Zaprawa spoinująca	kg	65,37
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	930,45
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1553,48
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,56
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,62
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,06