

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MIRABELKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mirabelkach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	304,97
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,50
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,35
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1248,54
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Ćwierćwałki	m	119,75
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2478,75
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,39
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,22
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,61
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,91
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,23
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	447,68
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	225,99
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,36
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,36
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	345,22
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,56
28.	Gaz propan, butan	kg	6,28
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	61,71
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
32.	Gwoździe budowlane	kg	131,65
33.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
34.	Klamry ciesielskie	kg	99,63
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
36.	Klej kostny	kg	1,29
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,18
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	330,41
40.	Kołki rozporowe	szt	42,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00

42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
43.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	340,83
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,98
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	166,83
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	201,13
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	61,85
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,34
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,37
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,73
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,42
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
56.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	0,26
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	875,01
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	22,59
60.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	40,23
61.	Masa asfaltowa	kg	12,31
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,75
63.	Membrana dachowa Isover	m2	259,79
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,98
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,07
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,65
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
68.	Okna z PCW	m2	27,47
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,66
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,14
73.	Papier ścierny	m2	2,38
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,19
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,91
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,47
77.	Piasek	m3	0,66
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,69
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm (GKFI)	m2	267,40
80.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,30
81.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	45,88
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,03
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,41
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,60
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	218,12

86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	2,26
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	8,07
88.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	5,29
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,30
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,15
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,25
92.	Pręty mocujące	szt	160,91
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,40
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,07
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
96.	Profil okapnikowy	m	21,00
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	279,97
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1905,43
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,24
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,25
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	87,42
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,16
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,64
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	179,31
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,19
108.	Silikon	dm3	0,04
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,57
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,79
114.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	772,02
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	171,19
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,93
117.	Taśma spoinowa	m	385,58
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8792,91
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,28
120.	Uszczelki	m	25,89
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
123.	Wieszak w 60/100	szt	160,91
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7866,43
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,93
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,26
130.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	60,78

131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1482,87
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	583,62
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	224,20
134.	Zaprawa spoinująca	kg	37,45
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	797,52
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	77,34
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1069,84
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,29
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,74
141.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	8,16