

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W POZIOMKACH 4 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 4 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	213,57
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,23
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	17,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	1,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	14,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	3,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	7,00
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,74
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,62
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,40
14.	Błacha powlekana płaska	m2	23,70
15.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1454,96
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
18.	Ćwierćwałki	m	97,67
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2447,50
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,50
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
26.	Drewno na stemple	m3	0,40
27.	Drut stalowy miękki	kg	20,96
28.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,26
29.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	365,12
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,62
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
36.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	321,43
37.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	43,38
38.	Gaz propan, butan	kg	5,29
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,54
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	622,83

42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
43.	Gwoździe budowlane	kg	93,96
44.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	94,30
45.	Klamry ciesielskie	kg	80,58
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
47.	Klej kostny	kg	1,04
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,48
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	221,10
51.	Kołki rozporowe	szt	32,59
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
54.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
55.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
56.	Kotwy	szt	211,21
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
59.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,17
60.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,78
61.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	97,87
62.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	200,28
63.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,11
64.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	36,28
65.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,16
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,23
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,16
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	37,72
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,68
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	160,22
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	777,63
74.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	40,06
75.	Masa asfaltowa	kg	11,26
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	166,76
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,22
78.	Membrana dachowa Isover	m2	259,68
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,96
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,80
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,38
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	3,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
84.	Okna z PCW	m2	10,83
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,15
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,13
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,51
89.	Papier ścierny	m2	2,36
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55

91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,15
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,72
93.	Piasek	m3	0,69
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,35
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	216,08
96.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	11,90
97.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	39,59
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,13
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,89
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	50,13
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,11
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	211,81
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	70,66
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,90
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	33,94
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	28,70
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,33
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,29
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
113.	Profil okapnikowy	m	16,29
114.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	454,80
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	281,19
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1940,53
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,32
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	32,23
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,05
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,68
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,41
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	274,92
125.	Silikon	dm3	0,03
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,99
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,44
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,56
132.	Taśma spoinowa	m	293,73

133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8644,65
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,76
135.	Uszczelki	m	34,38
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6863,99
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,22
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,60
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1546,17
145.	Zaprawa klejąca	kg	6,32
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	642,65
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	196,39
148.	Zaprawa spoinująca	kg	40,18
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	672,18
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	968,88
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,66
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,35
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,83
154.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,33