



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WIDLICZKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w widliczkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,86
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	87,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,03
5.	Blacha powlekana płaska	m2	20,60
6.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 519,82
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
9.	Cwierćwałki	m	75,80
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4 109,38
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
12.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,78
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,03
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,59
17.	Drewno na stemple	m3	0,78
18.	Drut stalowy miękki	kg	26,86
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	42,78
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	283,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	230,40
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	73,16
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	762,96
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	427,38
29.	Gaz propan, butan	kg	5,29
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	98,37
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	43,20
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,87
34.	Gwoździe budowlane	kg	165,49
35.	Gwoździe specjalne z tłem uszczelniającym	szt	159,05
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	731,14
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 328,84
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 019,16
39.	Klamry ciesielskie	kg	73,34
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	0,07
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,38
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	38,20
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	335,93
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,76
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	19,29
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	9,48
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,15
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	2,00
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	30,03
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,50
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	63,62
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,74
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,72
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	7,58
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 020,12
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	90,27
63.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	1,90
64.	Masa asfaltowa	kg	10,95
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	304,41
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,23

67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	16,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	10,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,48
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	74,13
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,68
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	5,94
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,18
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	17,33
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,85
80.	Papier ścierny	ark	18,48
81.	Papier ścierny	m2	0,71
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,62
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,12
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,65
85.	Piasek	m3	1,35
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	14,93
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,47
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	70,10
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,02
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,07
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	395,56
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	11,07
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	29,55
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,07
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,94
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	86,02
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,36
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,34
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,48
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,31
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	62,15
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,42
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,18
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,88
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,94
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,67
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	411,97
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
112.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,83
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	155,23
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	171,04
115.	Taśma spoinowa	m	22,05
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 322,59
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,96
118.	Uszczelki	m	46,33
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,08
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 276,07
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,61
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,54
127.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	65,10
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 499,16
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	933,81
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	212,20
131.	Zaprawa spoinująca	kg	60,18
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	792,30
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 451,88
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,51
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,25
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,24