



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 3 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach 3 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,15
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	98,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	94,57
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,46
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,01
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	501,65
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 382,81
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 315,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,08
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,50
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	34,67
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,25
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	314,11
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	125,30
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	289,70
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	240,76
32.	Gaz propan, butan	kg	29,39
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,20
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	285,18
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
37.	Gwoździe budowlane	kg	199,36
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	272,40
39.	Klamry ciesielskie	kg	70,80
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
41.	Klej kostny	kg	0,48
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,03
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,55
46.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 11m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	259,81
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,03
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,30
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,49
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,85
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,58
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,45
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,06
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,99
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,25
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	108,96
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,60
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00

67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	142,79
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	723,84
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	286,29
70.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	35,70
71.	Masa asfaltowa	kg	15,31
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	263,21
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,11
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
76.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	48,36
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,79
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,45
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,41
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym. 78x118cm VELUX	szt	4,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,88
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,39
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,45
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	342,54
86.	Papier ścierny	m2	2,59
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,94
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,22
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,86
90.	Piasek	m3	0,57
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,81
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,53
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,80
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	20,59
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,22
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	196,30
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	38,28
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	169,78
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,62
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,52
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,52
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,15
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,85
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
106.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	928,12
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 601,86
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	85,71
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,85
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,73
111.	Ruszt stalowy	kg	219,78
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,34
113.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,81
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,30
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,78
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
123.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,52
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	212,94
125.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	95,52
126.	Taśma spoinowa	m	96,48
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 466,71
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,60
129.	Uszczelki	m	27,60
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,06
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 513,97
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,27
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,47
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 231,30
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 535,74
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	335,77
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	338,81

142.	Zaprawa spoinująca	kg	98,13
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	561,12
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 049,44
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,74
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,70
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41