



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RUBINACH 2 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom rubinach 2 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	108,81
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	30,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,29
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,32
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	337,92
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1265,28
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
11.	Ćwierćwałki	m	64,97
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1567,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,68
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,54
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
19.	Drewno na stemple	m3	0,39
20.	Drut stalowy miękki	kg	10,80
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,34
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	242,88
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	161,03
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,48
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,48
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	260,99
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	165,57
30.	Gaz propan, butan	kg	3,00
31.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	49,05
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,51
34.	Gwoździe budowlane	kg	69,92
35.	Klamry ciesielskie	kg	66,94
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
37.	Klej kostny	kg	0,40
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,31
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	68,42
42.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	3,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	149,94
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,61
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	34,55
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	121,32
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,81

52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	25,54
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,76
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,94
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,59
56.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,35
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	97,05
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	512,72
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	19,43
61.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	24,26
62.	Masa asfaltowa	kg	7,10
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	39,75
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	1,54
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,66
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,11
69.	Okapy z blachy powlekaniej	m	17,91
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,98
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,53
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,70
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	34,71
76.	Papier ścierny	m2	1,48
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,71
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,29
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,92
80.	Piasek	m3	0,37
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,16
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	84,52
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	27,40
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,52
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,08
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,42
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,04
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	129,47
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	29,47
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,02
91.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	34,16
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,99
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,75
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,86
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,57
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	716,86
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1412,43
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,07
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,58
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	12,99
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	29,68

102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,51
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,24
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	103,51
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	163,85
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,60
111.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	242,10
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	118,44
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	65,59
114.	Taśma spoinowa	m	97,15
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8039,01
116.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	25,60
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	33,80
118.	Uszczelki	m	17,41
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,31
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3553,60
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,35
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,89
126.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	228,23
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1322,26
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	480,44
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	164,71
130.	Zaprawa spoinująca	kg	30,46
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	397,53
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	577,44
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,64
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,23
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,25