

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W HOSTACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w hostach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,85
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	265,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,21
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,21
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,76
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	342,63
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1588,06
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2372,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,95
20.	Drewno na stemple	m3	0,52
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,87
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	24,48
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,94
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,18
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,18
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,03
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	481,31
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	246,74
33.	Gaz propan, butan	kg	10,77
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	273,15
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,66
38.	Gwoździe budowlane	kg	109,90
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	115,28
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	856,70
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	988,10
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	875,03
43.	Klamry ciesielskie	kg	98,96
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,46
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,89

47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,57
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	289,66
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,24
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	173,00
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,42
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,36
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,31
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,86
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,11
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	890,69
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	34,60
67.	Masa asfaltowa	kg	14,19
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	191,87
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,03
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,93
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,10
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,99
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,98
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	125,97
82.	Papier ścierny	ark	14,38
83.	Papier ścierny	m2	1,21
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,97
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,35
87.	Piasek	m3	0,83
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	95,60
89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,75
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	42,46
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,71
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,52
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	190,29
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	118,24
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,86
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,51
97.	Pręty mocujące	szt	138,40

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,18
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,30
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,21
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,30
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	17,30
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,09
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,16
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,62
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,90
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,34
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,48
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	177,39
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,86
118.	Taśma zbrojąca	m	91,05
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12741,12
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
121.	Uszczelki	m	26,99
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,40
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
124.	Wieszak w 60/100	szt	138,40
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4652,26
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,15
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,69
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1723,76
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	961,97
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	300,05
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	231,41
135.	Zaprawa spoinująca	kg	58,11
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	690,36
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1064,00
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,72
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,99