



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANECH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KOSÓWCE (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kosówce (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	245,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,48
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	94,33
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,80
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,58
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	423,19
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1076,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2522,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	162,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,24
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,59
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,67
22.	Drut stalowy miękki	kg	33,15
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,92
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	486,56
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	332,15
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	303,95
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	262,34
33.	Gaz propan, butan	kg	47,48
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	75,93
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
37.	Gwoździe budowlane	kg	196,47
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
39.	Klamry ciesielskie	kg	81,05
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
41.	Klej kostny	kg	0,54
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,92
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,48
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,31

47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	290,44
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,85
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,25
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	197,05
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,43
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,48
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,44
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,63
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,74
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,12
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	157,64
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	804,75
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	415,58
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	39,41
69.	Masa asfaltowa	kg	15,60
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,90
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
76.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	46,37
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,70
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,94
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,28
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,03
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	1,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,60
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,21
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	555,30
87.	Papier ścierny	m2	2,70
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,41
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,20
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,70
91.	Piasek	m3	0,48
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	113,64
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,23
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,74
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	15,90
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,00
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	216,57
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	3,74

99.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	16,57
100.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	7,89
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,91
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	129,68
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,78
104.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,51
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,98
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,17
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	780,26
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2229,60
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	82,02
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	24,52
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	50,35
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	115,08
115.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,69
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,91
117.	Ruszt stalowy	kg	219,78
118.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,01
119.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,77
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
122.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	206,98
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,22
125.	Siatka z włókna szklanego	m2	376,03
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
128.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,64
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,62
131.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	324,66
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	224,13
133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,44
134.	Taśma spoinowa	m	113,92
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16274,58
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,00
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,24
138.	Uszczelki	m	26,27
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5365,00
142.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,58
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,06
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,00
148.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	285,82
149.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,03
150.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	22,02
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2587,00
152.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	54,22
153.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1165,33
154.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	343,27

155.	Zaprawa spoinująca	kg	73,04
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	578,97
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	22,02
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1310,52
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,06
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,93
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,38
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,91
163.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,90