

Zestawienie materiałów "Dom w świetliku (G2) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	178,34
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,34
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,23
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	23,07
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,96
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	674,80
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	738,03
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	691,89
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	121,04
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 115,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	118,00
16.	Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	52,52
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,03
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
22.	Drewno na stemple	m3	0,63
23.	Drewno opałowe	kg	24,91
24.	Drut stalowy miękki	kg	25,50
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,31
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	452,48
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	250,92
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	413,39
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	325,01
34.	Gaz propan, butan	kg	18,86
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	99,30
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,30
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	136,45
39.	Klamry ciesielskie	kg	129,69
40.	Klej agresywny do PCW	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	1,35
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	30,31
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	300,08
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
46.	Komin jednociagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	245,57
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,41
52.	Ksylomit popularny	kg	4,99
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,06
54.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	129,46
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	254,37
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,18
57.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	47,99
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,55
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,51
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	53,79
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	150,19
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,77
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
64.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	203,50
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	913,04

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	270,73
68.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	50,87
69.	Masa asfaltowa	kg	14,53
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,69
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	6,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	9,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	9,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	3,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,25
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,07
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	46,01
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,28
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	134,65
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,28
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	217,53
85.	Papier ścierny	ark	12,00
86.	Papier ścierny	m2	1,13
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	135,94
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,17
90.	Piasek	m3	0,59
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,89
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	281,96
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,37
94.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	17,57
95.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	51,92
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,52
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	27,57
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,84
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	250,53
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	66,31
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,42
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,00
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,41
104.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	72,16
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,89
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,11
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 388,48
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,00
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,33
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	43,54
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	99,52
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,73
117.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,28
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	172,96
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,78
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	359,58
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,30
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,09
129.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	812,82
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,70
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	124,60
132.	Taśma spoinowa	m	387,22
133.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	1,00
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 878,40
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	86,82
136.	Uszczelki	m	44,71

137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,00
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 838,14
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,69
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,54
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 214,33
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	915,75
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	213,56
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	455,76
150.	Zaprawa spoinująca	kg	56,47
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	716,88
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 267,24
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,88
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,85
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,74