

## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 10 (A) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,29
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	164,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,59
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,76
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	891,89
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5 469,63
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	912,09
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
13.	Ćwierćwałki	m	173,68
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 325,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	176,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,82
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,25
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
21.	Drewno na stemple	m3	0,79
22.	Drewno opałowe	kg	30,24
23.	Drut stalowy miękki	kg	29,48
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,52
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
27.	Dyble stalowe	szt	649,28
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	328,77
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	55,48
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	505,71
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	368,26
34.	Gaz propan, butan	kg	20,49
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	100,35
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,25
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1 079,25
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,09
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	162,85
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,60
41.	Klamry ciesielskie	kg	160,61
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
43.	Klej kostny	kg	1,80
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,86
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,40
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	458,91
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
49.	Kotwy	szt	329,20
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,00
53.	Ksylamit popularny	kg	6,66
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	52,03
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	179,68
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	302,23
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	19,29
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	66,61
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	63,63
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,27
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	71,10
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	198,87
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,24
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,16
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	241,79
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	939,37
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	76,29
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	60,45
71.	Masa asfaltowa	kg	17,64
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	264,64
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,59
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,45
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,12
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,61
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,94
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	178,30
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,30
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	236,24
83.	Papier ścierny	ark	11,86
84.	Papier ścierny	m2	1,62
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,10
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	180,01
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,40
88.	Piasek	m3	0,80
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	19,01
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	373,89
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,63
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,50
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,38
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,21
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	92,03
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	365,42
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,87
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	93,06
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	74,08
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	81,70
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,87
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,84

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,49
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 935,32
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	35,24
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,15
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	222,26
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,76
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,03
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,28
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,82
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	251,44
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	133,00
119.	Taśma spoinowa	m	526,56
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 147,26
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	72,84
122.	Uszczelki	m	37,51
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,98
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10 816,36
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,10
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,68
131.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	602,38
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 055,79
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 049,74
134.	Zaprawa spoinująca	kg	65,89
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	765,93
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 173,68
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,37
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,11
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86