



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH 6 (G2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 6 (G2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	226,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,47
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	15,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	5,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	7,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	6,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	9,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	5,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,40m	szt	13,00
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,80
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,30
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,46
14.	Blacha powlekana płaska	m2	48,87
15.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
16.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	574,89
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1240,16
18.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
19.	Ćwierćwałki	m	119,33
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
21.	Dachówka ceramiczna	szt	3391,59
22.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,03
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
26.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
27.	Drewno na stemple	m3	0,66
28.	Drut stalowy miękki	kg	30,24
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,48
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	446,08
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	304,91
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	79,05
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	639,71
38.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	344,28
39.	Gaz propan, butan	kg	7,23
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	222,99
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
42.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	509,28
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,97
44.	Gwoździe budowlane	kg	153,11
45.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	171,85
46.	Klamry ciesielskie	kg	79,08
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
48.	Klej kostny	kg	0,85
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,78
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,01
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	42,10

53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	9,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
55.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	261,67
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,79
60.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,26
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	302,84
62.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,88
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	63,76
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,64
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,83
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	166,44
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,74
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,16
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	242,27
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	827,01
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	273,44
74.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	60,57
75.	Masa asfaltowa	kg	17,64
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	342,52
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,65
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	4,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	6,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
82.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,75
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,57
85.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,64
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	9,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,92
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	149,22
90.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,83
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	83,91
92.	Papier ścierny	m2	2,67
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,32
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	150,65
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,87
96.	Piasek	m3	0,55
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,52
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	178,25
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,13
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,83
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,83
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,19
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,86
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	326,95
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	2,31
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	32,80

107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	123,46
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,30
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	55,32
110.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	31,46
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,84
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,32
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,71
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,33
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,07
117.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	741,29
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	541,66
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2614,94
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,86
121.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,00
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,80
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,01
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	211,62
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,36
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,38
129.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
130.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
131.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,34
132.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	212,04
134.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,90
135.	Taśma spoinowa	m	182,87
136.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
137.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13746,81
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	131,40
139.	Uszczelki	m	67,67
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7758,97
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
145.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,10
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,57
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2137,14
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1160,03
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	186,92
151.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	388,28
152.	Zaprawa spoinująca	kg	70,94
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	676,47
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1146,72
155.	Zaprawa	m3	0,11
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,08
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,43
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,93