

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SANTOLINACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w santolinach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,53
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,71
5.	Blacha powlekana płaska	m2	22,46
6.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	4,65
7.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1907,91
8.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2313,52
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1543,09
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
12.	Ćwierćwałki	m	108,07
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3659,88
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,55
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,58
18.	Drewno na stemple	m3	0,75
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,97
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,76
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,00
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	240,19
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	195,04
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,34
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	370,26
29.	Gaz propan, butan	kg	4,43
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	182,04
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,96
32.	Gwoździe budowlane	kg	163,41
33.	Klamry ciesielskie	kg	69,30
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,70
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
37.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
39.	Kotwy	szt	237,27
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

42.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,22
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,33
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,31
45.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,28
46.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
47.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	656,66
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	144,31
50.	Masa asfaltowa	kg	10,39
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,99
52.	Membrana dachowa Isover	m2	363,19
53.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
54.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,49
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,24
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,11
58.	Okna z PCW	m2	20,32
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,73
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,43
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,90
63.	Papier ścierny	m2	2,47
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,09
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,61
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,83
67.	Piasek	m3	1,29
68.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,85
69.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	34,46
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,54
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	341,31
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,57
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,31
74.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,67
75.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
76.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
77.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,11
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,35
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	11,78
84.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	110,74
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,23
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,50
87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00

88.	Schody strychowe	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,77
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,65
91.	Siatka z włókna szklanego	m2	270,10
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
94.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,23
95.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,43
96.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	144,68
97.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
98.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12879,30
99.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	130,40
100.	Uszczelki	m	67,16
101.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,19
102.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
103.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4508,22
104.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
105.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,18
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,61
108.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	817,18
109.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1247,30
110.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	681,88
111.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	199,29
112.	Zaprawa murarska	kg	40,68
113.	Zaprawa spoinująca	kg	43,30
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	609,87
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	951,92
116.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
117.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,30
118.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,88