



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ALPINIACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w alpinach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,92
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	312,66
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,40
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,62
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,19
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	48,61
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 883,84
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	130,15
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3 506,87
14.	Dachówka wsporcza pod strop	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,58
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
19.	Drewno na stęple	m3	0,59
20.	Drut stalowy miękki	kg	27,44
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,32
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	328,30
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,39
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,39
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	67,38
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	633,40
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	354,33
32.	Gaz propan, butan	kg	22,01
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	182,94
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	578,70
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,52
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	150,86
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	146,48
39.	Klamry ciesielskie	kg	143,17
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
41.	Klej kostny	kg	0,96
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,66
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,48
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	106,90
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00

51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	334,29
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,37
56.	Ksylamit popularny	kg	6,02
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	53,98
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	316,48
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	20,01
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	66,63
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,17
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	175,67
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	58,59
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,16
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	253,19
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	991,20
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	240,78
70.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	63,30
71.	Masa asfaltowa	kg	17,29
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,22
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,33
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	8,00
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,78
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,08
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	53,78
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,24
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	157,50
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,33
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	254,12
87.	Papier ścierny	ark	11,80
88.	Papier ścierny	m2	1,22
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	159,01
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,63
92.	Piasek	m3	0,76
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	14,01
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	193,72
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,70
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,81
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,07
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,13
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,05
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	337,71
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	30,46
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	116,43

103.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	73,80
104.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	45,84
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,47
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,81
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
109.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 066,91
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 292,52
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,03
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	32,25
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,76
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	51,75
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	223,16
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,80
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	363,41
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,64
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	235,48
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	133,85
127.	Taśma spoinowa	m	222,39
128.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 258,81
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	101,48
131.	Uszczelki	m	52,26
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 198,92
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,53
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,91
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 277,49
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 290,84
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,44
143.	Zaprawa spoinująca	kg	79,55
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	773,25
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 280,72
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,69
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,69
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86