



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ARIZEMACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w arizemach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	262,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,67
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	19,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	12,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	4,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	10,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,74
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,43
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
12.	Blacha powlekana płaska	m2	14,73
13.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	609,49
14.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1348,50
15.	Brama garażowa HORMANN 2600x2290 mm	szt	1,00
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1599,17
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
18.	Ćwierćwałki	m	108,28
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
20.	Dachówka ceramiczna	szt	2218,75
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,44
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
26.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
27.	Drewno na stemple	m3	0,38
28.	Drut stalowy miękki	kg	22,06
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,70
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	404,80
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	240,02
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,17
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,17
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,36
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	519,36
38.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	230,75
39.	Gaz propan, butan	kg	9,85
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	35,40
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
42.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	357,39
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
44.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	95,45
45.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	122,53
46.	Klamry ciesielskie	kg	69,26
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
48.	Klej kostny	kg	0,60
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,76
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,29

51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
53.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,28
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	1,00
56.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
57.	Kotwy	szt	233,71
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,86
61.	Ksylamit popularny	kg	3,32
62.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,18
63.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	222,47
64.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,55
65.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,84
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,29
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	71,25
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,01
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	177,98
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	919,52
74.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	44,49
75.	Masa asfaltowa	kg	12,87
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	230,83
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,43
78.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	8,00
79.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,87
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,68
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,35
83.	Okapy z blachy powlekaniej	m	25,02
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	1,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,06
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	63,88
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	114,97
91.	Papier ścierny	m2	2,47
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,17
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	64,49
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,80
95.	Piasek	m3	0,78
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	125,08
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,16
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,74
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,26
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,38
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	244,84
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,45
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	139,17
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,31
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	43,69
106.	Płyty MFP Pfliederer gr.25mm	m2	71,01
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,48
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,02

109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,36
111.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	585,45
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,53
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,93
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,38
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,07
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,01
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	151,82
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,74
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	282,59
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,09
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,78
130.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,75
131.	Taśma spoinowa	m	121,71
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11381,79
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,20
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,70
135.	Uszczelki	m	24,31
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4946,16
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,41
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,67
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1792,54
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1261,72
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,65
146.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	647,66
147.	Zaprawa spoinująca	kg	76,79
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	644,31
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	995,88
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,74
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,80
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,90
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,96
154.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,02