



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W PERŁÓWCE (R2N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w perłowce (R2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	355,32
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,02
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,63
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	86,19
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,38
7.	Blacha powlekana płaska	m2	44,42
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	792,50
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4 785,45
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
12.	Ćwierćwałki	m	194,91
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 970,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	242,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	28,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,86
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,12
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,94
21.	Drut stalowy miękki	kg	36,02
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,20
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	728,64
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	351,42
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,58
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,58
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	87,01
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	565,17
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	424,89
32.	Gaz propan, butan	kg	26,50
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	123,99
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,27
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	962,58
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,59
37.	Gwoździe budowlane	kg	188,98
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	189,15
39.	Klamry ciesielskie	kg	164,74
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
41.	Klej kostny	kg	1,60
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,99
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,45
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	30,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	329,55
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	12,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	317,04
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	16,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,31
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,46
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	149,94
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	316,45
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,10
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	55,59
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	66,62
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	36,06
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	63,18
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	168,59
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	75,66
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,78

66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,70
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	253,16
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 190,80
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	179,80
71.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	63,29
72.	Masa asfaltowa	kg	18,50
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	424,35
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	93,47
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	16,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,95
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,89
79.	Okapy z blachy powlekaney	m	56,24
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	12,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,44
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	18,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,15
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	305,53
86.	Papier ścierny	m2	4,29
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	152,61
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,26
90.	Piasek	m3	1,04
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,16
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	484,65
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,76
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	63,85
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	14,30
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,41
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	9,61
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	328,81
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,92
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	135,97
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	96,82
102.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	57,02
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,60
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,67
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,68
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,54
108.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	302,81
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	3 595,19
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	74,65
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	49,59
112.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	50,40
113.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	54,12
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	232,44
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,54
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	419,96
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,32
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,50
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	267,93
126.	Środek impregnacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	165,16
127.	Taśma spoinowa	m	449,94
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 222,69
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	106,12
130.	Uszczelki	m	54,65
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,70
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12 564,74
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	6,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,48
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,62
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 680,35

140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 551,22
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	469,81
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	535,25
143.	Zaprawa spoinująca	kg	98,67
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	934,65
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 480,04
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,98
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,27
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,08