



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MODRZEWNICY 3 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w modrzewnicy 3 (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,22 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 19,10 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 86,96 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 6,06 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 22,41 |
| 6. | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm | szt | 1,00 |
| 7. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2004,38 |
| 8. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,28 |
| 9. | Ćwierćwałki | m | 108,28 |
| 10. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 3545,00 |
| 11. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 88,00 |
| 12. | Dachówka wsporcza pod strop | szt | 8,00 |
| 13. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,54 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,54 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,08 |
| 17. | Drewno na stemple | m3 | 0,95 |
| 18. | Drut stalowy miękki | kg | 23,26 |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 11,27 |
| 20. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 23. | Dyble stalowe | szt | 404,80 |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 268,54 |
| 25. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 73,63 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 679,82 |
| 27. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 368,68 |
| 28. | Gaz propan, butan | kg | 16,15 |
| 29. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 58,47 |
| 30. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,01 |
| 31. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 24,42 |
| 32. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 3,06 |
| 33. | Gwoździe budowlane | kg | 166,92 |
| 34. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 160,08 |
| 35. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 920,64 |
| 36. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1150,41 |
| 37. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 988,76 |
| 38. | Klamry ciesielskie | kg | 60,42 |
| 39. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,13 |
| 40. | Klej kostny | kg | 0,04 |
| 41. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 6,17 |
| 42. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 43. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 33,05 |
| 44. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 7,33m | kpl | 2,00 |
| 45. | Kotwy | szt | 237,72 |
| 46. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 16,00 |

| | | | |
|------|--|-----|---------|
| 47. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 13,00 |
| 48. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 8,06 |
| 49. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 16,69 |
| 50. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 6,19 |
| 51. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 21,97 |
| 52. | Listwa przysięcienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 65,10 |
| 53. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 64,03 |
| 54. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,33 |
| 55. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,62 |
| 56. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 4,00 |
| 57. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1042,54 |
| 58. | Masa asfaltowa | kg | 12,24 |
| 59. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 272,67 |
| 60. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 79,91 |
| 61. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 6,00 |
| 62. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 6,00 |
| 63. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125 | szt | 4,00 |
| 64. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125 | szt | 4,00 |
| 65. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 8,72 |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 71,40 |
| 67. | Okapy z blachy powlekanej | m | 41,32 |
| 68. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 21,74 |
| 69. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 70. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 58,36 |
| 71. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 13,65 |
| 72. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 189,06 |
| 73. | Papier ścierny | m2 | 2,51 |
| 74. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,55 |
| 75. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 58,93 |
| 76. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 14,79 |
| 77. | Piasek | m3 | 1,54 |
| 78. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 8,38 |
| 79. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 63,50 |
| 80. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 37,23 |
| 81. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 10,08 |
| 82. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 361,49 |
| 83. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 32,57 |
| 84. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 139,91 |
| 85. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 51,65 |
| 86. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 65,49 |
| 87. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 40,07 |
| 88. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 2,72 |
| 89. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,78 |
| 90. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,27 |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP | t | 0,19 |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,30 |
| 93. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 43,79 |
| 94. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 11,48 |
| 95. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 17,61 |
| 96. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 39,76 |
| 97. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 98. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary sł | szt | 1,00 |
| 99. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 141,06 |
| 100. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 37,23 |
| 101. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 353,49 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 102. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 103. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 104. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 105. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,25 |
| 106. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 175,46 |
| 107. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 146,16 |
| 108. | Taśma spoinowa | m | 14,76 |
| 109. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 14225,40 |
| 110. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 77,96 |
| 111. | Uszczelki | m | 40,15 |
| 112. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,25 |
| 113. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,20 |
| 114. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4514,29 |
| 115. | Wpust dachowy Geberit Pluvia | szt | 1,00 |
| 116. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 117. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 118. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 119. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 13,17 |
| 120. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 2,05 |
| 121. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2334,16 |
| 122. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1305,51 |
| 123. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 217,23 |
| 124. | Zaprawa spoinująca | kg | 82,28 |
| 125. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 799,08 |
| 126. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1245,76 |
| 127. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,19 |
| 128. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 9,75 |
| 129. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 8,90 |