

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AURORACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w aurorach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,41
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,33
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,53
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,83
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,51
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	358,32
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1667,41
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	140,56
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2603,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,70
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,54
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,34
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,37
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	525,44
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	246,75
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	447,51
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,11
31.	Gaz propan, butan	kg	4,74
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,70
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,40
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	14,03
35.	Gwoździe budowlane	kg	103,37
36.	Klamry ciesielskie	kg	115,30
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
38.	Klej kostny	kg	0,60
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,51
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,96

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	2,00
44.	Kotwy	szt	292,28
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,33
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	23,21
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	204,74
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,60
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,10
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,09
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,56
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	124,80
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	769,18
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	40,95
60.	Masa asfaltowa	kg	12,26
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	233,00
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,38
63.	Membrana dachowa Isover	m2	270,79
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	6,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	2,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,90
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,00
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,47
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
70.	Okna z PCW	m2	15,08
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	111,89
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	9,80
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,83
75.	Papier ścierny	m2	2,89
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	112,97
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,01
79.	Piasek	m3	0,77
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	124,81
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,17
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	40,65
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,12
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,37
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	225,15

86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,82
87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	53,91
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,97
89.	Pręty mocujące	szt	163,80
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,98
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,51
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,55
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
94.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	860,64
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1745,63
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	35,03
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	31,41
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,00
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,36
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,67
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	282,70
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,49
107.	Szpachłówka celulozowa	dm3	4,05
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	173,75
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,85
110.	Taśma spoinowa	m	128,28
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11769,45
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,60
113.	Uszczelki	m	28,63
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
116.	Wieszak w 60/100	szt	163,80
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5341,27
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,90
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,05
122.	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,15
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1319,51
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	768,63
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,87
126.	Zaprawa spoinująca	kg	49,99
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	693,72
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	996,28
129.	Złącza ciesielskie	kg	9,20
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,95
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,36