



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**  
**DOM NAD BULWAREM 19**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom nad bulwarem 19"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość     |
|-----|---|-----|-----------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 2,45      |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 401,94    |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 32,91     |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 409,91    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 101,22    |
| 6.  | Blacha powlekana dachówkowa   | m2  | 529,36    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 118,30    |
| 8.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 10 397,72 |
| 9.  | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,96      |
| 10. | Ćwierćwałki   | m   | 656,12    |
| 11. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 48,00     |
| 12. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 15,18     |
| 13. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 6,78      |
| 14. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,10      |
| 15. | Drewno na stemple   | m3  | 3,93      |
| 16. | Drut stalowy miękki   | kg  | 119,52    |
| 17. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 2,00      |
| 18. | Dyble stalowe   | szt | 2 452,80  |
| 19. | Elektrody   | kg  | 2,68      |
| 20. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 1 592,77  |
| 21. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 1,79      |
| 22. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 1,79      |
| 23. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 209,36    |
| 24. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 2 177,91  |
| 25. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 661,70    |
| 26. | Gaz propan, butan   | kg  | 22,20     |
| 27. | Gąsiory z blachy powlekanej   | m   | 86,10     |
| 28. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04      |
| 29. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 445,02    |
| 30. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 5,85      |
| 31. | Gwoździe budowlane  | kg  | 754,08    |
| 32. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 455,13    |
| 33. | Haki do muru  | kg  | 13,56     |
| 34. | Klamry ciesielskie  | kg  | 174,86    |
| 35. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,34      |
| 36. | Klej kostny   | kg  | 0,74      |
| 37. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol   | kg  | 92,32     |
| 38. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 42,00     |
| 39. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 4,00      |
| 40. | Komin Schiedel MULTI 14 pakiet dł. 14,00m - 4 przyłącza   | szt | 2,00      |
| 41. | Komin Schiedel MULTI 14 pakiet dł. 14,33m - 4 przyłącza   | szt | 4,00      |
| 42. | Kotwy   | szt | 1 214,30  |
| 43. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 70,00     |
| 44. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 70,00     |
| 45. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 19,89     |
| 46. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 281,85    |
| 47. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 59,34     |
| 48. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 30,77     |
| 49. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 973,56    |
| 50. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 182,05    |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 51.  | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 4,04     |
| 52.  | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 1,10     |
| 53.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 12,00    |
| 54.  | Łączniki krzyżowe lj 60/60   | szt | 225,48   |
| 55.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 3 727,36 |
| 56.  | Łączniki wzdłużne lw 60/110  | szt | 56,37    |
| 57.  | Masa asfaltowa   | kg  | 79,53    |
| 58.  | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa  | kg  | 1 205,71 |
| 59.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 282,54   |
| 60.  | Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)  | kg  | 5,14     |
| 61.  | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm  | szt | 44,00    |
| 62.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 76,79    |
| 63.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 97,04    |
| 64.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 54,54    |
| 65.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO   | szt | 4,00     |
| 66.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 167,49   |
| 67.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 60,00    |
| 68.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 872,85   |
| 69.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 59,68    |
| 70.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 255,68   |
| 71.  | Papier ścienny   | m2  | 8,24     |
| 72.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 28,80    |
| 73.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 881,24   |
| 74.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 65,22    |
| 75.  | Piasek   | m3  | 3,69     |
| 76.  | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm  | m2  | 10,56    |
| 77.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 155,76   |
| 78.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 48,32    |
| 79.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 146,77   |
| 80.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament  | m3  | 26,76    |
| 81.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 43,25    |
| 82.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm | m2  | 9,98     |
| 83.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2  | 700,97   |
| 84.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm   | m2  | 40,16    |
| 85.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 420,39   |
| 86.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 407,85   |
| 87.  | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm   | m2  | 156,60   |
| 88.  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie   | m2  | 0,45     |
| 89.  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie  | m2  | 0,23     |
| 90.  | Płyty pomostowe robocze  | m2  | 15,93    |
| 91.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 69,01    |
| 92.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 19,04    |
| 93.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 6,09     |
| 94.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 4,33     |
| 95.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP  | t   | 0,35     |
| 96.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 5,75     |
| 97.  | Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10   | szt | 4 430,76 |
| 98.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm  | szt | 208,79   |
| 99.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm  | szt | 6 915,55 |
| 100. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm  | szt | 6 406,80 |
| 101. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17  | szt | 16,01    |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12  | szt | 774,93   |

|      |   |     |           |
|------|---|-----|-----------|
| 103. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 155,12    |
| 104. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 52,48     |
| 105. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 14,00     |
| 106. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 2,00      |
| 107. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 1 151,41  |
| 108. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 1 108,59  |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 30,00     |
| 110. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                         | szt | 30,00     |
| 111. | Słupki drewniane 7cm  | m3  | 0,01      |
| 112. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 11,26     |
| 113. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 1 091,30  |
| 114. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 257,24    |
| 115. | Taśma spoinowa  | m   | 148,34    |
| 116. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 85 123,29 |
| 117. | Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M   | kg  | 85,65     |
| 118. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 102,90    |
| 119. | Uszczelki   | m   | 220,33    |
| 120. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 3,16      |
| 121. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,56      |
| 122. | Wiatrownice z blachy powlekanej   | m   | 93,10     |
| 123. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 4 398,59  |
| 124. | Wkręty samogwintujące typu SW do blach  | szt | 4 533,05  |
| 125. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 2,00      |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 67,73     |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 32,46     |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 6 964,13  |
| 129. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 4 896,99  |
| 130. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 2 051,50  |
| 131. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 341,53    |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 2 825,40  |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 3 906,92  |
| 134. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 36,86     |
| 135. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 12,86     |
| 136. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 12,09     |