



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KALATEACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kalateach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,76
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	133,38
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,65
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	86,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,67
7.	Blacha powlekana płaska	m2	66,02
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1761,00
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
11.	Ćwierćwałki	m	157,80
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	50,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	4220,69
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,13
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stemple	m3	0,86
20.	Drut stalowy miękki	kg	28,06
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,19
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	589,92
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	346,79
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,59
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,59
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	226,22
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,27
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	403,38
31.	Gaz propan, butan	kg	6,28
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	199,41
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	696,87
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	21,37
36.	Gwoździe budowlane	kg	161,75
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	161,45
38.	Klamry ciesielskie	kg	109,98
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
40.	Klej kostny	kg	1,16
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,88
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,62
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	101,99
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	3,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	308,36
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,73
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	51,50
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	390,74
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	19,09
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	82,26
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,98
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	199,08
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,58
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,59
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,71
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	312,59
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1020,45
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	309,92
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	78,15
66.	Masa asfaltowa	kg	22,38
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	314,88
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,84
69.	Membrana dachowa Isover	m2	424,91
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,56
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,42
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,09
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	5,26
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	178,48
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	20,83
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,48
83.	Papier ścierny	m2	2,97
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,29
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	180,20
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,50
87.	Piasek	m3	1,08
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,13
89.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	215,93
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	26,38
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	54,44
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,35
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,24
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,59
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,85
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	419,47
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	37,82
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	159,61
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	92,68
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	77,31
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,64

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,71
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,18
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
107.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1130,49
108.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	109,02
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2424,50
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,35
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,56
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	278,75
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,42
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	385,82
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 230 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,73
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,60
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	263,48
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	168,12
126.	Taśma spoinowa	m	262,52
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16046,73
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	126,58
130.	Uszczelki	m	65,19
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9945,53
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,83
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,31
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2490,36
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1695,20
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	288,05
142.	Zaprawa spoinująca	kg	103,23
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	788,40
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1359,72
145.	Złącza ciesielskie	kg	30,16
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,55
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,82
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,65