



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PELARGONIACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w pelargonjach 3"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,66 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 14,85 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 70,79 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 4,60 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 19,08 |
| 6. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 094,50 |
| 7. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,17 |
| 8. | Ćwierćwałki | m | 129,51 |
| 9. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 50,00 |
| 10. | Dachówka ceramiczna | szt | 4 042,66 |
| 11. | Dachówka wsporcza pod stopeń | szt | 4,00 |
| 12. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 5,04 |
| 13. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,38 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,15 |
| 15. | Drewno na stemple | m3 | 0,64 |
| 16. | Drut stalowy miękki | kg | 21,73 |
| 17. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 17,48 |
| 18. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 19. | Dyble stalowe | szt | 484,16 |
| 20. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 241,22 |
| 21. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 64,86 |
| 22. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 856,28 |
| 23. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 401,18 |
| 24. | Gaz propan, butan | kg | 18,14 |
| 25. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 188,88 |
| 26. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 2,18 |
| 27. | Gwoździe budowlane | kg | 150,80 |
| 28. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 141,00 |
| 29. | Klamry ciesielskie | kg | 98,02 |
| 30. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,25 |
| 31. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 8,45 |
| 32. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 18,00 |
| 33. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,66m | szt | 1,00 |
| 34. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 6m | kpl | 1,00 |
| 35. | Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 7,00m | kpl | 1,00 |
| 36. | Kotwy | szt | 236,20 |
| 37. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 10,00 |
| 38. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 10,00 |
| 39. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 10,67 |
| 40. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 25,73 |
| 41. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 89,16 |
| 42. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 56,40 |
| 43. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,55 |
| 44. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,68 |
| 45. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 46. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 941,53 |
| 47. | Masa asfaltowa | kg | 9,51 |
| 48. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 242,58 |
| 49. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 71,04 |

| | | | |
|------|--|-----|-----------|
| 50. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm | szt | 2,00 |
| 51. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm | szt | 8,00 |
| 52. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm | szt | 8,00 |
| 53. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm | szt | 6,00 |
| 54. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm | szt | 4,00 |
| 55. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 8,00 |
| 56. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 13,14 |
| 57. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 61,91 |
| 58. | Okapy z blachy powlekanej | m | 76,85 |
| 59. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 15,68 |
| 60. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 8,00 |
| 61. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 79,93 |
| 62. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 23,45 |
| 63. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 208,59 |
| 64. | Papier ścierny | m2 | 2,97 |
| 65. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 3,36 |
| 66. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 80,70 |
| 67. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 14,00 |
| 68. | Piasek | m3 | 1,01 |
| 69. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 21,40 |
| 70. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 49,11 |
| 71. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 10,66 |
| 72. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 321,76 |
| 73. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 24,47 |
| 74. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 70,99 |
| 75. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 59,04 |
| 76. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 31,18 |
| 77. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,99 |
| 78. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,12 |
| 79. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,06 |
| 80. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,05 |
| 81. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 1 097,11 |
| 82. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm | szt | 1 969,61 |
| 83. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 21,62 |
| 84. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17 | szt | 10,81 |
| 85. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 26,54 |
| 86. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 73,95 |
| 87. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 88. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 89. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 138,58 |
| 90. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 268,76 |
| 91. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 92. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 93. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,00 |
| 94. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,51 |
| 95. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 158,63 |
| 96. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 160,58 |
| 97. | Trójnik do gąsiora do dachówki | szt | 3,00 |
| 98. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13 125,21 |
| 99. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 145,00 |
| 100. | Uszczelki | m | 74,68 |
| 101. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,64 |
| 102. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,12 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 103. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4 890,37 |
| 104. | Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej | szt | 6,00 |
| 105. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 9,95 |
| 106. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 4,85 |
| 107. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1 761,76 |
| 108. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 904,08 |
| 109. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 158,76 |
| 110. | Zaprawa spoinująca | kg | 58,57 |
| 111. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 710,37 |
| 112. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 947,16 |
| 113. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,31 |
| 114. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 18,13 |
| 115. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 7,71 |