



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PIĘKNOTKACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w pięknotkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	103,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	5,19
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 707,08
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	86,63
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 552,88
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	100,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,83
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,44
20.	Drut stalowy miękki	kg	19,86
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,70
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	323,84
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	216,82
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,48
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	402,87
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,50
31.	Gaz propan, butan	kg	12,83
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	38,70
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	289,20
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
36.	Gwoździe budowlane	kg	106,46
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	105,40
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	649,02
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 148,29
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	887,59
41.	Klamry ciesielskie	kg	79,56
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
43.	Klej kostny	kg	0,48
44.	Klej winyloво - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,39
45.	Klej winyloво Ponilent N	kg	10,47
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00

49.	Kotwy	szt	205,35
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,60
53.	Ksylamit popularny	kg	2,81
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	183,16
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,56
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,84
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,59
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,16
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	146,53
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	941,82
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	36,63
65.	Masa asfaltowa	kg	10,78
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,02
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,82
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,35
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,70
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,25
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,70
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	147,55
79.	Papier ścierny	ark	16,51
80.	Papier ścierny	m2	0,81
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,71
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,19
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,19
84.	Piasek	m3	0,76
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	101,22
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,24
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,98
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,97
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,02
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	201,58
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,42
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	73,67
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,82
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	58,91
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,25
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,14
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,27
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	64,02
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	26,57
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	60,72

103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,89
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,32
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	132,36
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,84
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	322,60
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,71
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,67
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,12
117.	Taśma spoinowa	m	96,40
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 496,01
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,60
120.	Uszczelki	m	26,57
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,75
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 771,67
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,11
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,73
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 760,05
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	867,56
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	199,70
132.	Zaprawa spoinująca	kg	55,27
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	690,18
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 136,92
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,45
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,21