



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W POZIOMKACH 4**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 4 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,24
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	213,57
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,41
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,18
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	543,50
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	759,12
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	119,33
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2450,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,48
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,47
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,94
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,26
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	211,03
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	327,75
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	261,17
31.	Gaz propan, butan	kg	5,29
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	63,54
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
35.	Gwoździe budowlane	kg	106,22
36.	Klamry ciesielskie	kg	84,09
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
38.	Klej kostny	kg	1,06
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,02
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,38
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	222,45
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	210,68
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,25
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,94
53.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	99,38
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	206,72
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,80
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	36,84
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,52
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,23
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,33
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,16
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,68
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	165,38
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	726,71
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	160,66

67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	41,34
68.	Masa asfaltowa	kg	11,42
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,69
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,07
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,72
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,38
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,83
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,15
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,13
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,47
80.	Papier ścierny	m2	2,57
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,15
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,12
84.	Piasek	m3	0,42
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,39
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	220,74
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,64
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,51
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,00
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,89
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	50,90
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,10
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	216,85
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,52
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,78
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,67
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	40,54
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,81
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	249,12
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1810,16
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	65,69
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,91
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	56,94
108.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,44
109.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,05
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	166,38
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	264,71
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,94
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
118.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	636,21
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,89
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	101,70
121.	Taśma spoinowa	m	298,88
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8583,12
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,76
124.	Uszczelki	m	34,38
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6926,47
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,64
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,72
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,41
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	367,08
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1625,31
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	652,63
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	208,60
138.	Zaprawa spoinująca	kg	40,31

139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	566,88
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	932,92
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,23
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,35
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,33