

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NEKTARYNKACH (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w nektarynkach (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	209,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,74
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,75
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2170,90
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3035,27
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,05
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,96
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,99
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	31,79
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,00
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	264,23
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,93
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,93
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	520,36
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	57,16
32.	Gaz propan, butan	kg	5,50
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	206,88
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,68
36.	Gwoździe budowlane	kg	136,63
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
38.	Klamry ciesielskie	kg	105,25
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
40.	Klej kostny	kg	0,74
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,97

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	83,19
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	273,60
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,69
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	42,00
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	240,88
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	15,57
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	50,71
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,05
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,42
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	713,15
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	258,71
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	48,18
65.	Masa asfaltowa	kg	14,20
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,15
67.	Membrana dachowa Isover	m2	306,48
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,51
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,85
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,28
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	59,21
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW	m2	7,68
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,27
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,25
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,77
83.	Papier ścierny	m2	2,38
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,53
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,49
87.	Piasek	m3	0,88
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,46
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	154,31

90.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,70
91.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	39,86
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,18
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,85
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	4,21
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	256,24
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	88,27
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,64
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,91
99.	Pręty mocujące	szt	192,71
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,43
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	913,92
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1889,62
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	7,76
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,34
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	30,59
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,36
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	78,52
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,21
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,73
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,98
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,92
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,95
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	31,03
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	329,48
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,04
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	441,81
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,38
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,60
127.	Taśma spoinowa	m	165,86
128.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12368,16
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	111,72
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,60
132.	Uszczelki	m	57,54

133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,06
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
135.	Wieszak w 60/100	szt	192,71
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6824,52
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,03
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,69
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1518,46
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	831,24
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	232,74
145.	Zaprawa spoinująca	kg	51,34
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	671,46
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1161,16
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,56
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,89
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,97
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,45
152.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,63