

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SURFINIACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w surfiniach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,07
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,67
5.	Blacha powlekana płaska	m2	9,75
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1655,24
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
8.	Ćwierćwałki	m	97,67
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3100,00
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,28
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,54
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	1,18
16.	Drewno na stemple	m3	0,76
17.	Drut stalowy miękki	kg	17,07
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,80
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	365,12
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	182,20
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,86
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	609,30
24.	Gaz propan, butan	kg	4,01
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	53,70
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,12
28.	Gwoździe budowlane	kg	134,04
29.	Klamry ciesielskie	kg	56,73
30.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
31.	Klej kostny	kg	0,03
32.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,08
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
34.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
35.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
36.	Kotwy	szt	284,26
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,26
40.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	12,81
41.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	2,70
42.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,33
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	53,60
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,09
45.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
46.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	811,74
48.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	2,56

49.	Masa asfaltowa	kg	8,32
50.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	189,59
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,43
52.	Membrana dachowa Isover	m2	322,40
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
54.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,08
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,73
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,95
58.	Okna z PCW	m2	25,88
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	48,06
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,43
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,08
63.	Papier ścierny	m2	130,10
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,18
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	48,52
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,00
67.	Piasek	m3	1,33
68.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	7,08
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	18,72
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	58,50
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,00
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	294,29
73.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	83,79
74.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,53
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,40
76.	Pręty mocujące	szt	10,24
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,78
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,43
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10
81.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	752,92
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1644,48
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,61
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,80
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,34
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,52
87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
88.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,26
90.	Siatka z włókna szklanego	m2	345,70
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
94.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
95.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	124,37
96.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	129,09
97.	Taśma zbrojąca	m	6,74

98.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9965,76
99.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	71,60
100.	Uszczelki	m	36,87
101.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
102.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,18
103.	Wieszak w 60/100	szt	10,24
104.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3821,35
105.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
106.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
107.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,69
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,83
110.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1681,74
111.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	765,31
112.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	166,93
113.	Zaprawa spoinująca	kg	47,23
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	694,23
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1218,28
116.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
117.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,95
118.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,19