



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RUKOLI 3 (NA)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rukoli 3 (NA)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	112,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,81
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,00
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1708,14
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
11.	Ćwierćwałki	m	119,54
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	52,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3648,35
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,81
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,08
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stemple	m3	0,65
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,37
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,94
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	446,88
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	307,02
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,83
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	746,97
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	366,09
31.	Gaz propan, butan	kg	5,01
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	201,21
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	546,81
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,94
36.	Gwoździe budowlane	kg	161,54
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	151,80
38.	Klamry ciesielskie	kg	105,16
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
40.	Klej kostny	kg	0,91
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,84
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,43
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	55,13
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm VELUX	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00

50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	254,30
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,01
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,84
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	320,51
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,32
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	67,48
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,13
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	167,07
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,72
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,29
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	256,41
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	842,11
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	28,58
68.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	64,10
69.	Masa asfaltowa	kg	13,99
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,79
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,47
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,93
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,94
79.	Okapy z blachy powlekaniej	m	68,37
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm VELUX	szt	2,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,86
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	149,79
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,13
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,80
88.	Papier ścierny	ark	14,24
89.	Papier ścierny	m2	1,12
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,02
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	151,23
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,00
93.	Piasek	m3	1,30
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,42
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	191,38
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,40
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,61
98.	W/(m*K)	m3	11,48
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,97
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,23
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	324,36
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,72
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,30
104.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	30,77
105.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	30,48
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,45
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,70
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25

109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,32
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1183,69
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2161,03
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	85,32
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	46,83
116.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	107,04
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,19
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,89
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,79
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,02
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,87
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,13
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	253,87
127.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
128.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,61
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,97
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	144,46
133.	Taśma spoinowa	m	199,44
134.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13930,98
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	129,00
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,80
138.	Uszczelki	m	66,44
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7981,96
142.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
144.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,14
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,01
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1709,72
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	848,27
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,17
150.	Zaprawa spoinująca	kg	54,25
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	647,88
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	894,68
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,99
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,92
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,13
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,48
157.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22