

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GLADIOLACH 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gladiolach 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	262,17
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,36
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,24
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,07
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3276,82
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
10.	Ćwierćwałki	m	119,11
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2650,88
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,24
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
18.	Drewno na stemple	m3	0,62
19.	Drut stalowy miękki	kg	18,95
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,78
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	445,28
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	254,31
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,17
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,17
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	474,57
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,49
28.	Gaz propan, butan	kg	6,37
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	92,58
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	368,91
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,91
33.	Gwoździe budowlane	kg	123,97
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,90
35.	Klamry ciesielskie	kg	105,94
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
37.	Klej kostny	kg	0,61
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,85
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	35,73
41.	Kołki rozporowe	szt	40,01

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	279,58
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,91
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,04
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	216,92
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,69
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,67
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,85
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	88,53
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,56
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	173,54
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	928,05
61.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	43,38
62.	Masa asfaltowa	kg	13,30
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	217,58
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,45
65.	Membrana dachowa Isover	m2	279,33
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,68
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,84
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,11
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
72.	Okna z PCW	m2	16,76
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	79,37
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,07
77.	Papier ścierny	m2	2,54
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	80,14
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,61
81.	Piasek	m3	1,05
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,08
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,12
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,36
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,72
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,48
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,54

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,91
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	232,90
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	132,06
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,70
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	63,04
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,96
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,26
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,22
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,06
97.	Profil okapnikowy	m	20,00
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	693,52
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2108,13
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,51
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,75
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,55
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,90
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	193,83
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	320,17
108.	Silikon	dm3	0,04
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,27
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	180,01
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,37
116.	Taśma spoinowa	m	134,09
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12169,50
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	60,58
120.	Uszczelki	m	31,20
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5822,55
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
125.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,74
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,62
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1742,13
129.	Zaprawa klejąca	kg	8,86
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1064,40
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,60

132.	Zaprawa spoinująca	kg	65,78
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	814,47
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1128,36
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,65
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,57
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,09
138.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	7,77