

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORTLANDACH (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kortlandach (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	228,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	66,53
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,18
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1911,28
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2969,77
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	138,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,47
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,03
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stemple	m3	0,71
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,47
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,62
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,00
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	272,86
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	145,62
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,02
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	491,27
31.	Gaz propan, butan	kg	5,79
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	100,38
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	397,17
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,08
36.	Gwoździe budowlane	kg	141,79
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	141,35
38.	Klamry ciesielskie	kg	87,11
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
40.	Klej kostny	kg	0,66
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,44
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,92
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	351,24
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,56
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	251,54
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,96
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,78
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	89,03
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,54
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	201,23
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1000,19
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	122,26
62.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	50,31
63.	Masa asfaltowa	kg	14,24
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	247,37
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,72
66.	Membrana dachowa Isover	m2	301,50
67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,26
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,49
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,22
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna z PCW	m2	27,80
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	79,82
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,18
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,18
79.	Papier ścierny	m2	2,43
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,77
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	80,59
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,80
83.	Piasek	m3	0,88
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,74
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,01
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	14,94
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	53,46
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,69
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,15
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,43
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	265,65
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,88
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	143,57
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	61,95
95.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	54,03
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,61
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,58

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,55
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	888,95
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2242,99
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	16,91
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,59
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,00
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,77
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,78
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,42
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	343,85
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,28
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,64
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,86
119.	Taśma spoinowa	m	132,39
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13052,34
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	72,12
123.	Uszczelki	m	37,14
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,13
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6194,99
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,84
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,94
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2099,02
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1322,61
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	248,96
136.	Zaprawa spoinująca	kg	80,45
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	797,19
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1211,80
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,88
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,02
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,91