

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NAWŁOCIACH (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w nawłociach (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,38
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,84
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,98
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,89
5.	Blacha powlekana płaska	m2	27,42
6.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1846,79
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
9.	Ćwierćwałki	m	109,14
10.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3916,90
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,85
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,96
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,15
15.	Drewno na stemple	m3	0,73
16.	Drut stalowy miękki	kg	18,30
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,92
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	408,00
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	251,59
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	207,95
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	68,33
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	385,42
25.	Gaz propan, butan	kg	5,42
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	212,28
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,56
28.	Gwoździe budowlane	kg	141,40
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	634,43
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1270,91
31.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	942,86
32.	Klamry ciesielskie	kg	88,98
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
35.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	19,62
36.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
37.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,66m	szt	1,00
38.	Kotwy	szt	188,79
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,55

42.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,14
43.	Listwy z drewna iglastego	m	7,00
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,41
45.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,66
46.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	797,10
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	71,34
49.	Masa asfaltowa	kg	8,38
50.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	283,71
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,30
52.	Membrana dachowa Isover	m2	388,70
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
54.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	20,00
55.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
57.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
58.	Nasada kominowa samonastawna 120mm	szt	1,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,65
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	73,85
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	78,65
62.	Okna z PCW	m2	17,37
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
64.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	23,10
65.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,30
66.	Papier ścierny	m2	2,47
67.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,51
68.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,71
69.	Piasek	m3	1,18
70.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,52
71.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	41,10
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,74
73.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	366,98
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	184,46
75.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,76
76.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	3,60
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,31
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,20
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,80
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	46,36
83.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,51
84.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	75,68
85.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
86.	Schody strychowe	szt	1,00
87.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,78

88.	Siatka z włókna szklanego	m2	289,22
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
93.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,57
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,27
95.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	154,47
96.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
97.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13453,02
98.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	148,40
99.	Uszczelki	m	76,43
100.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,17
101.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
102.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4901,05
103.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
104.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,78
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,75
107.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1342,06
108.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1315,93
109.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	156,11
110.	Zaprawa spoinująca	kg	81,92
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	713,01
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1019,28
113.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,11
114.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,55
115.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,20