

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CZARNUSZCE (G2PA)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w czarnuszcze (G2PA)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,29
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	113,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,97
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	128,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,04
7.	Blacha powlekana płaska	m2	46,54
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2899,70
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
11.	Ćwierćwałki	m	152,03
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3974,54
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,69
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,87
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,16
19.	Drewno na stemple	m3	1,00
20.	Drut stalowy miękki	kg	45,52
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	5,06
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	568,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	447,59
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	172,34
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	505,06
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	410,49
31.	Gaz propan, butan	kg	38,61
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	258,60
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	615,48
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,33
36.	Gwoździe budowlane	kg	262,18
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	374,65
38.	Klamry ciesielskie	kg	162,99
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
40.	Klej kostny	kg	1,03
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,49
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,18
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	44,62
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	344,84
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,40
52.	Ksylomit popularny	kg	6,85
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,53
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	368,92
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,35
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	77,67
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,59
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,92
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,77
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	149,86
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,46
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1035,05
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	272,19
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	73,78
67.	Masa asfaltowa	kg	25,27
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	386,95
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,99
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	24,84
74.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,89
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,95
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	82,29
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW	m2	42,26
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,97
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	23,63
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	452,45
84.	Papier ścierny	m2	2,99
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,58
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	138,29
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,10
88.	Piasek	m3	1,05
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	13,60
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	215,42
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,84
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	57,34
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	28,32
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,57
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	12,85
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	379,58
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	0,73
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	219,82
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,17

100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	43,05
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,85
102.	Pręty mocujące	szt	295,14
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,23
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,77
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,31
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,72
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1053,86
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2099,13
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,40
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,33
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	56,53
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	37,99
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,06
114.	Ruszt stalowy	kg	146,52
115.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	79,18
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	321,29
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,92
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	402,97
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,73
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,38
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	304,40
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,70
128.	Taśma spoinowa	m	219,05
129.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20835,15
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	155,26
132.	Uszczelki	m	79,96
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
135.	Wieszak w 60/100	szt	295,14
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9059,06
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	22,24
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,62
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2912,99
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1607,09
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	415,61
145.	Zaprawa spoinująca	kg	99,17
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	849,96
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1420,16
148.	Zaprawa	m3	0,16
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,67
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,41
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,10