

Zestawienie materiałów "Dom w budlejach (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	666,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,30
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,28
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	104,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,41
7.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	456,61
8.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,28
9.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	2 589,67
10.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	5 493,77
11.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2200 mm	szt	2,00
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	218,71
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	12,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	13,52
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,39
18.	Drewno na stemple	m3	1,15
19.	Drut stalowy miękki	kg	35,77
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	45,56
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	817,60
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	468,28
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,96
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,96
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	86,18
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	690,90
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	405,21
30.	Gaz propan, butan	kg	33,94
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	635,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	22,85
34.	Gwoździe budowlane	kg	235,43
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	187,35
36.	Klamry ciesielskie	kg	173,56
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
38.	Klej kostny	kg	1,06
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	23,62
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,07
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	65,73
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	4,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	441,06
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,25
53.	Ksylamit popularny	kg	7,40
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	33,19
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	371,43
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,30
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	78,20
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,08
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	249,08
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	74,94
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,42
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,24
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	297,14
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 229,07
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	400,48
67.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	74,29
68.	Masa asfaltowa	kg	26,14
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	95,92
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,14
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,79
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,24
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	20,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	223,31
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	22,23
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	392,90
79.	Papier ścierny	ark	16,05
80.	Papier ścierny	m2	2,04
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,82
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	225,46
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	25,77
84.	Piasek	m3	0,38
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,32
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	222,26
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,19
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	64,20
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	14,16
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,85
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,25
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	405,77
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	12,53
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	7,83
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	40,42
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	179,56
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	124,54
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	38,33
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,53
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,82
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,12
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,95
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,35
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	62,56
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	143,00
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	34,62
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,62
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	327,85
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	53,02
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	499,75
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	18,00
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,84
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	336,64
122.	Taśma spoinowa	m	232,14
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22 963,71
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	73,76
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,67
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 891,80
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,54
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,16
129.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1 661,44
130.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	119,76
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 977,81
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 005,87
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	296,95
134.	Zaprawa murarska	kg	21,74
135.	Zaprawa spoinująca	kg	123,86
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	959,19
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	119,76
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 681,40
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,23
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,22
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,07