



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W OSTRÓŻKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w ostróżkach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,62
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	31,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,20
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,81
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	335,31
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1887,97
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
11.	Cwierćwałki	m	86,84
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1345,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,27
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,32
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
19.	Drewno na stemple	m3	0,45
20.	Drut stalowy miękki	kg	13,81
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,08
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	324,64
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	143,99
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	226,74
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	146,73
29.	Gaz propan, butan	kg	3,22
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	41,79
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,42
33.	Gwoździe budowlane	kg	67,11
34.	Gwoździe stolarskie	kg	0,41
35.	Klamry ciesielskie	kg	76,22
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
37.	Klej kostny	kg	0,87
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,26
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,86
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	215,59
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
43.	Kotwy	szt	149,12
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,40
47.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	100,12
48.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	37,12
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,73
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	138,07
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,24
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	29,07
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,79
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,73
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	108,22
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,88
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,24
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	110,46
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	202,88
61.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	27,61
62.	Masa asfaltowa	kg	8,08
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	17,32
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00

67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,71
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	13,30
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	14,92
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,50
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	97,02
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	4,20
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	37,30
76.	Papier ścierny	m2	1,27
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,90
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,95
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,87
80.	Piasek	m3	0,23
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,80
82.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	181,38
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	12,04
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,44
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,54
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,86
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	51,28
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,48
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	141,04
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	3,59
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,00
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,10
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	40,72
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,92
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,75
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,57
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,65
99.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	120,08
100.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	34,44
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	181,97
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1881,24
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,13
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	50,60
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,61
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	14,36
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	117,63
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	78,80
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,97
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,33
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	523,83
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	114,00
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	56,46
118.	Taśma spoinowa	m	259,40
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	6190,91
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	28,16
121.	Uszczelki	m	14,50
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,70
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4840,89
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,25
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,02
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,13
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	959,12
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	358,61
132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	226,47
133.	Zaprawa spoinująca	kg	22,58
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	173,19
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	277,72
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,52
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	1,65