

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARKADIACH 3 (G)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w arkadiach 3 (G)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,72
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	97,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,66
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,45
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	146,43
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	51,92
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1527,75
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	86,41
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,13
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,60
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,32
16.	Drewno na stemple	m3	0,43
17.	Drut stalowy miękki	kg	18,04
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	3,68
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
20.	Dyble stalowe	szt	323,04
21.	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	9,58
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	180,37
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	34,24
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	348,16
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	107,90
28.	Gaz propan, butan	kg	13,91
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	167,31
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	11,10
32.	Gwoździe budowlane	kg	82,86
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	74,43
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	577,66
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1103,11
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	828,92
37.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	43,20
38.	Klamry ciesielskie	kg	131,57
39.	Klej kostny	kg	0,28
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,56
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,32
42.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	518,40
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,00m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	173,58
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00

48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,04
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	105,96
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	22,31
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,69
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	29,77
53.	Listwy z drewna iglastego	m	184,90
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,14
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	84,77
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	844,23
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	151,42
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	21,19
60.	Masa asfaltowa	kg	8,10
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	129,26
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,33
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
64.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	4,72
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,96
66.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	3,00
67.	Okna z PCW	m2	20,48
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,45
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,13
71.	Papa asfaltowa termozgrzewalna perforowana	m2	37,68
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	125,34
73.	Papier ścierny	m2	0,81
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,48
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,14
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,62
77.	Piasek	m3	0,71
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	59,95
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	58,56
80.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	16,55
81.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	45,76
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,69
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,40
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	116,95
85.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	31,18
86.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,67
87.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	55,13
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,49
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,00
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,09
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	34,61
94.	Rura spustowa 80 Galeco	m	14,29
95.	Rynna 125mm stal Galeco	m	18,00
96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00

97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	97,48
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,03
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	302,66
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
102.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,92
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,26
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	127,47
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,58
107.	Taśma spoinowa	m	55,77
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9268,14
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1101,41
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,09
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,51
114.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1740,28
115.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	475,96
116.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	140,41
117.	Zaprawa spoinująca	kg	30,42
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	533,31
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1066,64
120.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,11